




Trusted  
every day





A decorative sidebar on the left side of the page features a collage of various lock types, including mechanical keys, digital keypad locks, and smart locks, each set against a colorful, rounded rectangular background.

# Índice

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| <b>Sobreponer</b>            | <b>05</b> |
| <b>Embutir</b>               | <b>11</b> |
| <b>Residencial</b>           | <b>20</b> |
| <b>Candados</b>              | <b>27</b> |
| <b>Institucional</b>         | <b>37</b> |
| <b>Digital</b>               | <b>41</b> |
| <b>Cerraduras Eléctricas</b> | <b>61</b> |
| <b>Cerraduras de muebles</b> | <b>64</b> |
| <b>Accesorios</b>            | <b>67</b> |
| <b>Phillips</b>              | <b>74</b> |



¡Visita nuestra página web!



yalehome.com.pe

¡Síguenos en  
nuestras redes!



yalehomeperu



Yale Home Perú



Información, consejos  
y asesoría para el  
**bienestar de tu hogar**

**Yale**


**Sobreponer**





800 Máx

- Para puertas de 35 mm a 50 mm de espesor hechas de madera o de metal
- 3 llaves
- Cilindro exterior de 6 pines, cilindro interior de 4 pines
- Pestillo resbalon accionado con llave por el exterior y con manija tirador por el interior
- Pestillo resbalón reversible para puertas de abrir hacia afuera y hacia adentro
- Cerrojo de 3 golpes accionado con llave por ambos lados
- Backset de 50 mm
- Cantonera cerrada
- Seguro nocturno




| SKU   | Descripción                |                                  |
|-------|----------------------------|----------------------------------|
| 16239 | Rim lock 800 max 50 RH Box | 16240 Rim Lock 800 Max 50 LH Box |




820 Máx

- Para puertas de 35 mm a 50 mm de espesor hechas de madera o de metal
- 3 llaves
- Cilindro exterior de 6 pines, cilindro interior de 4 pines
- Pestillo resbalon accionado con llave por el exterior y con manija tirador por el interior
- Pestillo resbalón reversible para puertas de abrir hacia afuera y hacia adentro
- Cerrojo de 3 golpes accionado con llave por ambos lados
- Backset de 50 mm y 60 mm
- Cantonera cerrada
- Seguro nocturno




| Ref  | A   | B  |
|------|-----|----|
| 50mm | 100 | 85 |
| 60mm | 119 | 85 |

| SKU   | Descripción                |                                  |
|-------|----------------------------|----------------------------------|
| 16241 | Rim Lock 820 Max 50 RH Box | 16242 Rim Lock 820 Max 50 LH Box |
| 16243 | Rim Lock 820 Max 60 RH Box | 16244 Rim Lock 820 Max 60 LH Box |



920 - 70

- Para puertas de 35 mm a 50 mm de espesor
- 3 llaves
- Cilindro exterior de 6 pines
- Doble pasador de 3 golpes accionado con llave por ambos lados
- Cerrojo de 3 golpes accionado con llave por ambos lados
- Backset de 70 mm
- Caja, cantonera y contratapa de soldar en acero
- Sistema antipalanca



| SKU   | Descripción       |  |
|-------|-------------------|--|
| 11349 | Rim L 920 - 70 RH |  |

Yale

## Línea ultra blindada 1010



Para puertas de 35 mm a 50 mm de espesor


Doble pasador de 19mm  
de diámetro y 3 pasos

Cilindro exterior de 7 pines

Pestillo reversible

3 llaves

Backset de 68 mm




(mm)

| SKU   | Descripción      |
|-------|------------------|
| 11343 | Rim L Ultra 1010 |

## 240

- Para puertas de 35 mm a 50 mm de espesor
- 3 llaves
- Cilindro exterior de 7 pines
- Doble pasador de 19mm de diámetro y 3 pasos
- Pestillo tirador en zamak, reversible para puertas de abrir hacia afuera y hacia adentro
- Caja cantonera en acero para soldar de fácil instalación
- Seguro nocturno
- Backset de 68 mm




| SKU | Descripción |
|-----|-------------|
|-----|-------------|

|       |                  |
|-------|------------------|
| 16147 | Rim Lock 240 der |
|-------|------------------|

## 1010 Plus

- Para puertas de 35 mm a 50 mm de espesor
- 5 llaves planes multipunto
- Cilindro exterior de 7 pines
- Doble pasador de 19mm de diámetro y 3 pasos
- Pestillo tirador en zamak, reversible para puertas de abrir hacia afuera y hacia adentro
- Caja cantonera en acero para soldar de fácil instalación
- Seguro nocturno
- Backset de 68 mm




| SKU | Descripción |
|-----|-------------|
|-----|-------------|

|       |                        |
|-------|------------------------|
| 11344 | Rim L Ultra 1010 DK LC |
|-------|------------------------|

## 1030

- Para puertas de 35 mm a 50 mm de espesor
- 3 llaves
- Cilindro exterior de 7 pines
- Cilindro en latón
- Triple pasador de 19mm de diámetro y 3 pasos
- Caja cantonera en acero para soldar de fácil instalación
- Seguro nocturno
- Backset de 68 mm




| SKU | Descripción |
|-----|-------------|
|-----|-------------|

|       |                      |
|-------|----------------------|
| 11345 | Rim Lock 1010 3 Bolt |
|-------|----------------------|



## 1050

- Para puertas de 35 mm a 50 mm de espesor
- 3 llaves
- Cilindro exterior de 7 pines
- Doble pasador de 19mm de diámetro y 3 pasos
- Pestillo reversible para puertas de abrir hacia afuera y hacia adentro
- Caja cantonera en acero para soldar de fácil instalación
- Seguro nocturno
- Backset de 70 mm




### SKU Descripción

16008 Rim Lock 1050 LH

## Tranca


- 3 llaves
- Determine el lado de la puerta
- Barra de acero rectangular de 2 mm
- Escudo antipalanca exterior
- Barra de acceso apertura interior



### SKU Descripción

16245 Lock bar

# ¿Cómo identificar el lado de mi puerta?






Blanco de LLave 1010

| SKU   | Descripción            |                                 |
|-------|------------------------|---------------------------------|
| 16127 | Key Unit Rim L 1010 LC | 16128 Key Unit Rim L 1010 LC DK |

396


- Backset de 60mm
- Para puertas batientes o corredizas de 30 a 60 mm de espesor
- Doble pestillo vertical de 6 mm en acero forjado y zincado
- Botón de bloqueo para mantener pestillo abierto
- Cantonera en ángulo
- 5 pines
- 2 llaves
- Incluye contratapa en acero para soldar



| SKU  | Descripción            |                             |
|------|------------------------|-----------------------------|
| 3086 | Rim L 396-60 RH LC     | 3087 Rim L 396-60 LH LC     |
| 3089 | Rim L 396-60 LH LC Vis | 3088 Rim L 396-60 RH LC Vis |

396 roseta


- Backset de 60mm
- Para puertas batientes o corredizas de 30 a 60 mm de espesor
- Doble pestillo vertical de 6 mm en acero forjado y zincado
- Botón de bloqueo para mantener pestillo abierto
- Cantonera en ángulo
- 5 pines
- 2 llaves
- Incluye contratapa en acero para soldar
- Los pestillos se accionan mediante el giro de la roseta interior con la llave por ambos lados



| SKU  | Descripción               |                                |
|------|---------------------------|--------------------------------|
| 3096 | Rim L 396-60 RH LC WR     | 3097 Rim L 396-60 LH LC WR     |
| 3099 | Rim L 396-60 LH WR LC Vis | 3129 Rim L 396-60 RH FC WR Vis |
|      |                           | 3098 Rim L 396-60 RH WR LC Vis |
|      |                           | 3130 Rim L 396-60 LH FC WR Vis |

**Yale**


# Cerradura de **Embutir**



### Cerradura de embutir de 3 pasos de cierre

- Backset 50 mm
- 10 bulones de acero de 14 cm: 4 en la cerradura central y 3 en las cerraduras superior e inferior.
- Pestillo reversible para las puertas de cualquier mano que abran hacia adentro o hacia afuera
- Distancia entre centros de cilindro y manija de 85 mm
- Compatible con cilindros auro profile Yale para cerraduras de embutir

Puedes crear tu kit combinandolo con una manija y un cilindro




 3 pasos de cierre +  Manija Milan con jaladera +  Cilindro mega canal llave-llave  
O / Or  Cilindro mega canal llave-mariposa

| SKU   | Descripción                           |                                                |
|-------|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| 7048  | Mortise 50 mm 3 Pts                   | 11624 Mort Kit Milan+Pull 3ptos+Cyl 70mm DK KK |
| 11445 | Mort Kit Milan+Pull 3ptos+Cyl 70mm DK |                                                |

### 854


- Backset de 15.5 mm
- Para puertas de 25 mm a 50 mm de espesor
- Para puertas corredizas de perfil de aluminio o madera, derechas o izquierdas
- Caja y cantonera en acero
- Cilindro de 5 pines



| SKU  | Descripción              |  |
|------|--------------------------|--|
| 4022 | Mortise 854 15.5mm US26D |  |

## Manija London

- Manija para cerradura de embutir
- Cuerpo en acero inoxidable





| SKU | Descripción |
|-----|-------------|
|-----|-------------|

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 10693 | Lever London SS |
|-------|-----------------|

## Manija Milán

- Manija para cerradura de embutir
- Cuerpo en acero inoxidable





| SKU | Descripción |
|-----|-------------|
|-----|-------------|

|       |                |
|-------|----------------|
| 10518 | Lever Milan SS |
|-------|----------------|

## Manija Turín

- Manija para cerradura de embutir
- Cuerpo en acero inoxidable




| SKU | Descripción |
|-----|-------------|
|-----|-------------|

|       |                |
|-------|----------------|
| 10519 | Lever Turin SS |
|-------|----------------|

## Manija Milán con jaladera


- Manija para cerradura de embutir
- Cuerpo en acero inoxidable



| SKU   | Descripción                   |
|-------|-------------------------------|
| 10715 | Lever + knob mortise Milan SS |

## Manija Turín con jaladera


- Manija para cerradura de embutir
- Cuerpo en acero inoxidable



| SKU   | Descripción                   |
|-------|-------------------------------|
| 10716 | Lever + knob mortise Turin SS |

## Manija London con jaladera


- Manija para cerradura de embutir
- Cuerpo en acero inoxidable



| SKU   | Descripción         |
|-------|---------------------|
| 10639 | Lever London + Pull |

## Manija con escudo Milán

- Manija con escudo para cerradura de embutir
- Cuerpo en acero inoxidable
- Distancia entre centros de 85mm




| SKU | Descripción |
|-----|-------------|
|-----|-------------|

|       |                            |
|-------|----------------------------|
| 11410 | Lever Milan + Plate + Pull |
|-------|----------------------------|

## Manija con escudo Turín

- Manija con escudo para cerradura de embutir
- Cuerpo en acero inoxidable
- Distancia entre centros de 85mm




| SKU | Descripción |
|-----|-------------|
|-----|-------------|

|       |                             |
|-------|-----------------------------|
| 11411 | Lever Turin with Pull Plate |
|-------|-----------------------------|

## Kit cerradura de embutir A20

- Cuerpo, placa frontal y pestillo de zamac
- Backset de 20 mm
- Cilindros con 6 pines
- 3 llaves incluidas
- Espesor de puerta: 37 mm a 40 mm
- Cilindro en latón de perfil europeo




| SKU | Descripción |
|-----|-------------|
|-----|-------------|

|       |                            |       |                            |
|-------|----------------------------|-------|----------------------------|
| 16452 | Kit A20 60Cyl KK Black Lev | 16453 | Kit A20 60Cyl KK White Lev |
|-------|----------------------------|-------|----------------------------|

## Cerradura de embutir 50mm 4 bulones

- 4 bulones de acero niquelado de diámetro de 14mm y proyección de 20mm
  - Backset 50mm
  - Placa frontal en acero inoxidable
- Distancia entre ejes de 85 mm
- Función de entrada principal
  - Pestillo reversible para puertas derechas e izquierdas




| SKU | Descripción |
|-----|-------------|
|-----|-------------|

|       |                        |
|-------|------------------------|
| 10520 | Mortise 50mm 4 bolt SS |
|-------|------------------------|

## Cerradura de embutir 50mm

- Función de entrada principal
- Cerrojo con proyección de 20mm
- Backset de 50mm
- Placa frontal en acero inoxidable
- Pestillo reversible para puertas derechas e izquierdas
- Distancia entre ejes de 85mm




| SKU | Descripción |
|-----|-------------|
|-----|-------------|

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 10521 | Mortise 50mm SS |
|-------|-----------------|

## Casete de 3 golpes 60mm

- Cerradura de 4 bulones de acero
- Pestillo de cierre silencioso anti tarjeta
- Backset de 60 mm
- Cilindro perfil europeo
- Acabado en acero inoxidable satinado




| SKU | Descripción |
|-----|-------------|
|-----|-------------|

|       |                          |
|-------|--------------------------|
| 16474 | Mort 60 mm 4 bolt 3 step |
|-------|--------------------------|

## Cilindro llave - llave


- Cilindros en latón de 70 mm
- Para puertas de hasta 50 mm de espesor
- Cilindro de 6 Pines
- 3 llaves
- Cilindro de perfil europeo



| SKU   | Descripción           |
|-------|-----------------------|
| 10977 | Cyl Mort 70mm KK US15 |

## Cilindro llave - mariposa


- Cilindros en latón de 70 mm
- Para puertas de hasta 50 mm de espesor
- Cilindro de 6 Pines
- 3 llaves
- Cilindro de perfil europeo



| SKU   | Descripción           |
|-------|-----------------------|
| 10978 | Cyl Mort 70mm KT US15 |

## Cilindro mega canal llave - llave


- Cilindros en latón de 70 mm
- Para puertas de hasta 50 mm de espesor
- Cilindro de 6 Pines
- 5 llaves multipunto
- Cilindro de perfil europeo



| SKU  | Descripción              |
|------|--------------------------|
| 9093 | Cyl Mor 70mm K-K US15 DK |

Cilindro mega canal llave - mariposa

- Cilindros en latón de 70 mm
- Para puertas de hasta 50 mm de espesor
- Cilindro de 6 Pines
- 5 llaves multipunto
- Cilindro de perfil europeo



| SKU  | Descripción              |
|------|--------------------------|
| 9092 | Cyl Mor 70mm K-M US15 DK |

Kit cerradura de embutir 50 mm

 50 mm

+

  
0  
Manija Milán

  
0  
Manija Turín

  
0  
Manija London

+

  
0  
Cilindro mega canal llave-llave

  
0  
Cilindro mega canal llave-mariposa

| SKU   | Descripción             | SKU   | Descripción              | SKU   | Descripción               | SKU   | Descripción             |
|-------|-------------------------|-------|--------------------------|-------|---------------------------|-------|-------------------------|
| 11497 | Kit Milan 50mm KK 70Cyl | 11496 | Kit Milan 50mm KT 70Cyl  | 16006 | Kit Milan 50mm 70mm KK DK | 11490 | Kit Turin 50mm KT 70Cyl |
| 11491 | Kit Turin 50mm KK 70Cyl | 11516 | Kit london 50mm KT 70Cyl | 16477 | Kit london 50mm KK 70Cyl  |       |                         |

Kit cerradura de embutir 50 mm - 4 bulones -

 50 mm 4 bulones

+

  
0  
Manija Milán

  
0  
Manija Milán con jaladera

  
0  
Manija Turín

  
0  
Manija Turín con jaladera

  
0  
Manija London

  
0  
Manija London con jaladera

+

  
0  
llave-llave


  
0  
mega canal llave-llave

  
0  
llave-mariposa

  
0  
mega canal llave-mariposa

| SKU   | Descripción                      | SKU   | Descripción                           | SKU   | Descripción                       | SKU   | Descripción                      |
|-------|----------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|----------------------------------|
| 11517 | Kit Milan+Pull 4bolt KK DK 70Cyl | 11519 | Kit Milan+Pull 4bolt KK 70Cyl         | 11495 | Kit Milan 4bolt KK 70Cyl          | 11490 | Kit Milan+Pull 4bolt KT DK 70Cyl |
| 11494 | Kit Milan 4bolt KT 70Cyl         | 16264 | Kit Milan+Pull4 bolt KK DK 70 Cyl Vis | 11488 | Kit Turin 4bolt KT 70Cyl          | 11523 | Kit Turin+pull 4bolt KK 70Cyl    |
| 11521 | Kit Turin+pull 4bolt KK DK 70Cyl | 11512 | Kit london+pull 4bolt KK DK 70Cyl     | 11513 | Kit london+pull 4bolt KT DK 70Cyl | 11514 | Kit london+pull 4bolt KK 70Cyl   |
| 11515 | Kit london+pull 4bolt KT 70Cyl   | 16007 | Kit London 4-Bolt KK 70Cyl            |       |                                   |       |                                  |


## Kit manija con escudo Milán



### SKU Descripción

11576 Kit Milan PP 50mm KK DK      11568 Kit Milan PP 4Bolt KK DK

## Kit manija con escudo Turín




### SKU Descripción

11577 Kit Turin PP 50mm KK DK      11569 Kit Turin PP 4Bolt KK DK      11567 KIT TURIN PP 4BOLT KT DK

## Kit cerradura de embutir 3 golpes 60mm

**NUEVO**



### SKU Descripción

16573 Kit Milan+Pull 3Steps KK DK      16574 Kit Turin+Pull 3Steps KK DK      16575 Kit London+Pull 3Steps KK DK      16573 Kit Milan+Pull 3Steps KK DK  
16574 Kit Turin+Pull 3Steps KK DK      16575 Kit London+Pull 3Steps KK DK



# Residencial




# Manijas

- Reversibles para puertas derechas e izquierdas
- Pestillo ajustable a 60mm o 70mm
- Para puertas de 35mm a 45mm de espesor



## Dover



Incluye 2 llaves



| SKU  | Descripción                |
|------|----------------------------|
| 9012 | Lever dover US26D Ent Vis  |
| 9013 | Lever dover US26D Priv Vis |

## Lincoln

Incluye 2 llaves




| SKU   | Descripción                  |
|-------|------------------------------|
| 10540 | Lever Lincoln Ent US26D Vis  |
| 10542 | Lever Lincoln Priv US26D Vis |

London

Incluye 2 llaves



US26D



| SKU   | Descripción                |                                   |
|-------|----------------------------|-----------------------------------|
| 10557 | Lever London US26D Ent Vis | 10558 Lever London US26D Priv Vis |

Aston

Incluye 2 llaves




US26D



US3



US5




| SKU  | Descripción          |                            |                             |
|------|----------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 8997 | Lever Aston US3 Ent  | 8998 Lever Aston US3 Priv  | 8999 Lever Aston US5 Ent    |
| 9000 | Lever Aston US5 Priv | 9001 Lever Aston US26D Ent | 9002 Lever Aston US26D Priv |

Leeds

Incluye 2 llaves



US26D



| SKU   | Descripción               |                                  |
|-------|---------------------------|----------------------------------|
| 10580 | Lever Leeds US26D Ent Vis | 10582 Lever Leeds US26D Priv Vis |

**Yale**

# Pomos



Reversibles para puertas derechas e izquierdas



Backset de 60mm



Para puertas de 35mm a 45mm de espesor



2 llaves

## Carolina Roseta Larga




US3



US5



US15A



US32D

### SKU Descripción | Description

|       |                               |       |                               |       |                             |
|-------|-------------------------------|-------|-------------------------------|-------|-----------------------------|
| 10908 | Knob Carolina 75 mm US32D Ent | 10909 | Knob Carolina 75mm US32D Priv | 10915 | Knob Carolina 75mm US32D St |
| 11271 | Knob Carolina R75 US3 Ent     | 11272 | Knob Carolina R75 US3 Priv    | 11273 | Knob Carolina R75 US3 St    |
| 11274 | Knob Carolina R75 US5 Ent     | 11275 | Knob Carolina R75 US5 Priv    | 11276 | Knob Carolina R75 US5 St    |
| 11749 | Knob CA R75 US15A Ent Vis     | 11750 | Knob CA R75 US15A Priv Vis    | 11751 | Knob CA R75 US32D St Vi     |
| 11752 | Knob CA R75 US15A St Vis      |       |                               |       |                             |


## Carolina



US3



US5



US32D

### SKU Descripción

|       |                      |       |                          |       |                          |
|-------|----------------------|-------|--------------------------|-------|--------------------------|
| 10681 | Knob CA5125 MEnt US5 | 10686 | Knob CA5125 MEnt US5 Vis | 10685 | Knob CA5125 MEnt US3 Vis |
| 10221 | CA5137 US32D ENT     | 10228 | CA5132 US32D PRIV        | 10670 | Knob CA5125 MEnt US3     |

# Carolina Plus

Pestillo reversibles para puertas derechas e izquierdas


Roseta de 75 mm

2 llaves

US32D

Backset de 60 mm

Para puertas de 35mm a 45mm de espeso



| SKU   | Descripción                  |                                     |
|-------|------------------------------|-------------------------------------|
| 16607 | Knob CA 75 mm US32D Ent Plus | 16608 Knob CA 75 mm US32D Priv Plus |
| 16609 | Knob CA 75 mm US32D St Plus  | 16610 Knob CA 75 US3 Ent Plus       |
| 16611 | Knob CA 75 US3 Priv Plus     | 16612 Knob CA 75 US5 Ent Plus       |
| 16613 | Knob CA 75 US5 Priv Plus     |                                     |

## Funciones



### Privacidad (Priv)

El pestillo se opera con el pomo, excepto cuando la pomo interior está bloqueado por el botón de seguridad. Una llave o destornillador libera el botón de seguridad y desbloquea el pomo exterior.



### Entrada (Ent)

El pestillo se opera desde afuera con una llave y desde adentro con botón giratorio. El botón giratorio bloquea el pomo exterior. El pomo exterior se desbloquea con llave o girando el botón giratorio interior a la posición de apertura.

Cerrojos

- Sistema llave-llave o llave-mariposa
- Reversibles para puertas derechas e izquierdas
- Pestillo ajustable a 60mm o 70mm
- Para puertas de 35mm a 45mm de espesor
- Cilindro de 5 pines
- 2 llaves




Kent



US3



US5




US26D

| SKU  | Descripción          |      |                        |      |                        |
|------|----------------------|------|------------------------|------|------------------------|
| 8937 | Dead Kent US3 Single | 8938 | Dead Kent US3 Double   | 8939 | Dead Kent US5 Single   |
| 8940 | Dead Kent US5 Double | 8941 | Dead Kent US32D Single | 8942 | Dead Kent US32D Double |



# Jaladeras



Fijación en vidrio y puertas de madera




Material de acero inoxidable



## Jaladera tipo "H"

NUEVO

| Ref     | A    | B  | C    |
|---------|------|----|------|
| 32x900  | 900  | 32 | 500  |
| 32x1200 | 1200 | 32 | 800  |
| 32x1500 | 1500 | 32 | 1000 |




| SKU   | Descripción                |
|-------|----------------------------|
| 16583 | "H" Type Pull 800x1200 SS  |
| 16584 | "H" Type Pull 500x900 SS   |
| 16585 | "H" Type Pull 1000x1500 SS |



## Jaladera tipo "C"

NUEVO



| SKU   | Descripción             |
|-------|-------------------------|
| 16586 | "C" Type Pull 19x170 SS |

**Yale**

# Candados




# Serie intemperie



## Serie 220

- Gancho en acero endurecido
- Ranura de llave cubierta para evitar óxido
- Resistente a la intemperie, para usos exteriores
- Cuerpo, placa frontal fija y pestillo en acero
- Doble bloqueo con esferas
- Cilindro de 5 pines
- 3 llaves



| Ref  | A    | B    | C    | D  | E    | F    |
|------|------|------|------|----|------|------|
| 51mm | 35   | 53.2 | 49.2 | 22 | 8.2  | 18.3 |
| 61mm | 39.1 | 62.6 | 53.9 | 25 | 11.5 | 20.8 |
| 71mm | 39.2 | 72.6 | 58.7 | 28 | 13   | 26.1 |



| SKU  | Descripción              |                               |
|------|--------------------------|-------------------------------|
| 8815 | Pad 220 Outdoor 51mm Vis | 8816 Pad 220 Outdoor 61mm Vis |
| 8817 | Pad 220 Outdoor 71mm Vis |                               |

## Cable con candado


- Cable de acero flexible de 10mm de diametro y 80 cm de longitud
- Entrada de llave protegida contra el polvo e intemperie

| SKU   | Descripción             |
|-------|-------------------------|
| 10416 | Out cable Wpad 80cm Vis |



## Cable portátil YFX1000

- Cable con protección de acero
- Protección en vinilo contra la intemperie
- Longitud: 1m
- 2 llaves



| SKU   | Descripción           |
|-------|-----------------------|
| 16004 | Cable armored pad key |



## Cable de combinación

- Cable con protección de acero
- Mecanismo de combinación
- Combinación de 4 dígitos intercambiables
- Protección en vinilo contra la intemperie
- Cable de 8mm x 120 cm de longitud

| SKU   | Descripción              |
|-------|--------------------------|
| 10415 | Out cable comb 120cm Vis |




# Seguridad portátil



## Candado de bicicleta con cable




- Gancho de acero ultra endurecido
- Anti-segueta
- Candado de acero con protector de caucho
- Bloqueo de 4 puntos de máximo grado de seguridad
- Cable de acero
- 4 llaves



| SKU  | Descripción                    |
|------|--------------------------------|
| 9439 | Candado de bicicleta con cable |

## Candado de combinación YTX240

- Gancho con recubrimiento
- Combinación de 4 diales
- Gancho de 10mm de diámetro
- Clave inicial 0000




| SKU | Descripción |
|-----|-------------|
|-----|-------------|

|       |                       |
|-------|-----------------------|
| 16003 | U comb padlock 240 mm |
|-------|-----------------------|

## Candado YT185

- Recubrimiento de silicona contra intemperie
- 2 llaves
- Gancho de 10 mm de diámetro





| SKU | Descripción |
|-----|-------------|
|-----|-------------|

|       |                      |
|-------|----------------------|
| 16001 | U padlock key 185 mm |
|-------|----------------------|

## Candado para moto

- Incluye protectores de caucho para evitar rayones
- 2 llaves
- Cuerpo de aleación de aluminio



| SKU | Descripción |
|-----|-------------|
|-----|-------------|

|       |                         |
|-------|-------------------------|
| 16141 | Motorbike padlock black |
|-------|-------------------------|



Candado  
Y110

Gancho en acero endurecido

Anti-segueta


3 llaves

Doble bloqueo

Cuerpo en latón endurecido




| Ref  | A  | B  | C  | D  | E   | Pines/Pins |
|------|----|----|----|----|-----|------------|
| 20mm | 20 | 2  | 11 | 11 | 3.3 | 4          |
| 25mm | 25 | 24 | 13 | 14 | 4.3 | 4          |
| 30mm | 30 | 27 | 15 | 16 | 5   | 4          |
| 40mm | 40 | 33 | 21 | 22 | 6   | 5          |
| 50mm | 50 | 39 | 26 | 25 | 8   | 6          |
| 60mm | 60 | 45 | 31 | 32 | 10  | 6          |
| 70mm | 70 | 51 | 37 | 37 | 11  | 6          |



| SKU   | Descripción       |       |                   |       |                   |       |                   |
|-------|-------------------|-------|-------------------|-------|-------------------|-------|-------------------|
| 10419 | Pad Y110 20mm Vis | 10420 | Pad Y110 25mm Vis | 10421 | Pad Y110 30mm Vis | 10423 | Pad Y110 40mm Vis |
| 10424 | Pad Y110 50mm Vis | 10425 | Pad Y110 60mm Vis | 10426 | Pad Y110 70mm Vis | 10427 | Pad Y110 20mm     |
| 10428 | Pad Y110 25mm     | 10429 | Pad Y110 30mm     | 10431 | Pad Y110 40mm     | 10432 | Pad Y110 50mm     |
| 10433 | Pad Y110 60mm     | 10434 | Pad Y110 70mm     |       |                   |       |                   |

## Italiano gancho largo 113

- Gancho en acero endurecido
- Doble bloqueo
- Anti-segueta
- 3 llaves



| Ref  | A  | B  | C  | D   | E  | Pines |
|------|----|----|----|-----|----|-------|
| 30mm | 30 | 27 | 15 | 40  | 5  | 4     |
| 40mm | 40 | 33 | 21 | 53  | 6  | 5     |
| 50mm | 50 | 39 | 26 | 89  | 8  | 6     |
| 60mm | 60 | 45 | 31 | 110 | 10 | 6     |


### SKU Descripción

|       |                          |       |                         |       |                         |
|-------|--------------------------|-------|-------------------------|-------|-------------------------|
| 10649 | Pad 113 30 mm Long S Vis | 10650 | Pad 113 40mm Long S Vis | 10651 | Pad 113 50mm Long S Vis |
| 10652 | Pad 113 60 mm Long S Vis |       |                         |       |                         |



## Serie 114

- Gancho en acero endurecido
- Cuerpo en latón solido
- Anti-segueta
- Cilindro de 5 pines
- Contra intemperie
- 3 llaves



| Ref  | A  | B  | C  | D  |
|------|----|----|----|----|
| 50mm | 50 | 45 | 20 | 12 |
| 60mm | 60 | 49 | 25 | 14 |
| 70mm | 70 | 55 | 32 | 13 |
| 80mm | 80 | 63 | 36 | 19 |
| 90mm | 90 | 71 | 41 | 27 |


### SKU Descripción

|       |                          |       |                          |       |                          |
|-------|--------------------------|-------|--------------------------|-------|--------------------------|
| 8936  | Pad 114 Curtain 50mm Vis | 8935  | Pad 114 Curtain 60mm Vis | 10411 | Pad 114 Curtain 70mm Vis |
| 10412 | Pad 114 Curtain 80mm Vis | 10413 | Pad 114 Curtain 90mm Vis |       |                          |



## Candado Sueco Serie 120

- Gancho en acero al boro
- Doble bloqueo
- Acabado en cromo satinado
- Anti-segueta
- Resistente a la intemperie
- Cilindro de 5 pines
- 3 llaves



| Ref  | A  | B  | C  | D  | E  | F |
|------|----|----|----|----|----|---|
| 40mm | 40 | 37 | 20 | 25 | 7  | 5 |
| 50mm | 50 | 46 | 25 | 26 | 9  | 5 |
| 60mm | 60 | 51 | 34 | 34 | 10 | 5 |
| 70mm | 70 | 52 | 40 | 41 | 11 | 5 |

### SKU Descripción

|       |                   |       |                   |       |                   |
|-------|-------------------|-------|-------------------|-------|-------------------|
| 10437 | Pad 120 40 mm Vis | 10438 | Pad 120 50 mm Vis | 10439 | Pad 120 60 mm Vis |
| 10440 | Pad 120 70 mm Vis |       |                   |       |                   |



# Laminado 135



Gancho en acero endurecido

3 llaves




Anti-segueta

Doble bloqueo

Cuerpo en acero

| Ref  | A  | B  | C  | D  | E   |
|------|----|----|----|----|-----|
| 40mm | 43 | 34 | 20 | 25 | 6   |
| 50mm | 53 | 38 | 24 | 27 | 8.8 |
| 65mm | 70 | 45 | 30 | 36 | 11  |



| SKU   | Descripción           |
|-------|-----------------------|
| 11426 | Pad 135 Lam 40 mm Vis |
| 11427 | Pad 135 Lam 50 mm Vis |
| 11428 | Pad 135 Lam 65 mm Vis |

# Serie Viajera

## Candado TSA YTP2


- Candado con cuerpo y gancho en zinc
- 3 diales ajustables fáciles de utilizar
- Autorizados por TSA®



Amarillo  
Yellow



Gris  
Gray



| SKU  | Descripción             |
|------|-------------------------|
| 8818 | Pad YTP2 Red TSA Vis    |
| 8819 | Pad YTP2 Grey TSA Vis   |
| 8820 | Pad YTP2 Yellow TSA Vis |



## Candado de combinación YP1


- Cuerpo en metal sólido
- 3 diales ajustable



Amarillo  
Yellow



Gris  
Gray




| SKU  | Descripción        |
|------|--------------------|
| 8822 | Pad YP1 Grey Vis   |
| 8824 | Pad YP1 Red Vis    |
| 8825 | Pad YP1 Yellow Vis |



Candado serie 151



- Apertura con combinación de diales
- Gancho en acero
- Diales con dígitos de 0 a 9




| Ref  | A    | B    | C    | Pines |
|------|------|------|------|-------|
| 22mm | 22.7 | 54.4 | 3.18 | 3     |
| 30mm | 31.3 | 66.7 | 4,75 | 3     |
| 40mm | 40   | 77.1 | 6    | 4     |

| SKU   | Descripción           |       |                       |       |                       |
|-------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|
| 11771 | Pad 151 Comb 22mm Vis | 11772 | Pad 151 Comb 30mm Vis | 11773 | Pad 151 Comb 40mm Vis |

Candado fútbol



- Gancho y cuerpo en zinc
- 3 diales




| SKU  | Descripción        |  |  |  |
|------|--------------------|--|--|--|
| 8829 | Pad Y-Football Vis |  |  |  |

YE1



- Gancho en acero endurecido
- Cuerpo en latón sólido
- Anti-segueta
- 3 llaves



| Ref  | A  | B  | C    | D  | E  |
|------|----|----|------|----|----|
| 20mm | 20 | 11 | 19.7 | 11 | 3  |
| 30mm | 30 | 16 | 28   | 15 | 5  |
| 40mm | 40 | 22 | 33.6 | 21 | 6  |
| 50mm | 50 | 26 | 40.5 | 26 | 8  |
| 60mm | 60 | 32 | 47.2 | 31 | 10 |
| 70mm | 70 | 37 | 52.1 | 39 | 11 |

| SKU   | Descripción      |       |                  |       |                  |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 10905 | Pad YE1 20mm     | 10906 | Pad YE1 30mm     | 10907 | Pad YE1 70mm     |
| 11476 | Pad YE1 40mm     | 11477 | Pad YE1 50mm     | 11478 | Pad YE1 60mm     |
| 11743 | Pad YE1 20mm Vis | 11744 | Pad YE1 30mm Vis | 11745 | Pad YE1 40mm Vis |
| 11746 | Pad YE1 50mm Vis | 11747 | Pad YE1 60mm Vis | 11748 | Pad YE1 70mm Vis |

**Yale**


# Institucional





Serie 1002

- Para puertas de hasta 45 kg
- Permite apertura hasta 150°
- Dos válvulas independientes para control de velocidad inicial y de cierre final




| SKU  | Descripción        |
|------|--------------------|
| 7018 | Door Closer 1002 S |



- Para puertas de hasta 80 kg
- Fuerza 2-3-4
- Permite apertura hasta 180°
- Dos válvulas independientes para control de velocidad inicial y de cierre



Gris  
Grey




| SKU  | Descripción            |
|------|------------------------|
| 8320 | Door Closer 2234 S     |
| 8327 | Door Closer 2234 Gr    |
| 1524 | Door Closer 2234 S Vis |



Serie 3005

- Para puertas de hasta 150 kg
- Fuerza ajustable por regulación de resorte 1-6
- Permite apertura hasta 180°
- Tres válvulas, dos para control de velocidad (inicial y cierre final) y una para control de apertura, ajustando el freno hidráulico
- UL 3 horas contra fuego




| SKU  | Descripción        |
|------|--------------------|
| 7019 | Door Closer 3005 S |



## Barra antipánico Tampa - 1 y 2 puntos -

- UL 3 horas contra el fuego
- ANS grado 1
- Acabado plata
- Chasis en acero y tapas en zinc
- Longitud: 100 cm. Se puede cortar a 60cm
- Altura estándar 210 cm (Ref. 2 puntos)
- No requiere perforaciones




### SKU Descripción

35010 Exit Dev Tampa Fire 1 pt      35011 Exit Dev Tampa Fire 2 pt

## Manija exterior Eiffel

- Manija para barra Tampa
- Acabado cromo satinado
- Cilindro con dos llaves
- 40 mm a 63 mm




### SKU Descripción

32016 Lever Eiffel US26D

Manija Dorsay - Grado 2 -



- Manija cilíndrica reversible
- ANSI/BHMA A156.2 Grado 2
- Backset 70 mm
- Grosor de puerta: 35 a 45 mm
- Placa frontal, cantonera, pestillo y escudo en acero inoxidable
- Manija en aleación de zinc
- Cilindro con 6 pines
- 3 llaves



| SKU  | Descripción             |                               |
|------|-------------------------|-------------------------------|
| 9091 | Lever Grade 2 US26D Ent | 9044 Lever Grade 2 US26D Priv |

Kit antipánico Tampa + Manija Eiffel

- Combina la manija Eiffel con Tampa de 1 punto o Tampa de 2 puntos



+



| SKU   | Descripción        |                          |
|-------|--------------------|--------------------------|
| 16433 | Tampa 1pt + Eiffel | 16434 Tampa 2pt + Eiffel |

Kit antipánico Tampa + Cierrapuertas 3005

- Combina el cierrapuertas 3005 con Tampa de 1 punto o Tampa de 2 puntos



+



| SKU   | Descripción                |                            |
|-------|----------------------------|----------------------------|
| 16058 | 16058 Kit Tampa 1Pt + 3005 | 16059 Kit Tampa 2Pt + 3005 |



# Digital






## YRD226

Código de Usuario **Hasta 25 usuarios**

Espesor de puerta **35 mm - 45 mm**

Backset **60 mm o 70 mm**

- Indicador de batería baja y vandalismo
- Cierre automático
- 4 baterías AA
- Certificado ANSI/BHMA A156.36 grado 2
- Compatible con Yale Connect App (requiere HUB y zigbee)



### SKU Descripción

11533 YRD226




## YRL226

Código de Usuario **Hasta 25 usuarios**

Espesor de puerta **35 mm - 45 mm**

Backset **60 mm o 70 mm**

- Indicador de batería baja y vandalismo
- Cierre automático
- 4 baterías AA
- Certificado ANSI/BHMA A156.36 grado 2
- Compatible con Yale Connect App (requiere HUB y zigbee)



### SKU Descripción

16011 YRL226 lever US15



## YRD256




**Código de Usuario** Hasta 25 usuarios

**Espesor de puerta** 35 mm - 45 mm

**Backset** 60 mm o 70 mm

- Indicador de batería baja y vandalismo
- Cierre automático
- 4 baterías AA
- Certificado ANSI/BHMA A156.36 grado 2
- Compatible con Yale Connect App (requiere HUB y zigbee)



| SKU   | Descripción  |
|-------|--------------|
| 11474 | YRD256 US15  |
| 9151  | YRD256 US10B |

## YDF40A




**Código de Usuario** Hasta 100 códigos de usuario

**Huellas dactilares** Hasta 100 huellas

**Espesor de puerta** 30 mm - 57 mm

**Backset** 60 mm o 70 mm

- Alarma de batería baja
- Cierre automático con opción de cierre manual
- Puerto auxiliar de batería de 9V para energizar en caso de batería agotada
- Múltiples credenciales de acceso, huella y código
- Pantalla táctil
- Menú guiado por voz
- Compatible con Yale Connect App (requiere HUB y zigbee)



| SKU   | Descripción                 |
|-------|-----------------------------|
| 16335 | Dig Dead Fingerprint YDF40A |

## YDD120




Código de Usuario **Hasta 50 usuarios**


Espesor de puerta **30 mm - 45 mm**

Backset **60 mm o 70 mm**

- Alarma de batería baja
- Utiliza 4 baterías AA
- Contiene puerto USB para energizar en caso de batería agotada
- Pantalla táctil



Negro



### SKU Descripción

16104 Digital deadbolt YDD120 US15 9974 YDD120 Black

## YDL120




Código de Usuario **Hasta 50 usuarios**

Espesor de puerta **30 mm - 45 mm**

Backset **60 mm o 70 mm**

- Alarma de batería baja
- Utiliza 4 baterías AA
- Contiene puerto micro USB para energizar en caso de batería agotada
- Pantalla táctil



Negro



### SKU Descripción

16478 YDD120 Lever US15

16511 YDD120 Lever Black

## YDR41




**Código de Usuario** Hasta 30 códigos de usuario

**Huellas dactilares** Hasta 20 huellas

**Espesor de puerta** 30 mm - 57 mm

**Backset** 60 mm o 70 mm

- Alarma de batería baja
- Puerto auxiliar de batería de 9V para energizar en caso de batería agotada
- Para puertas deslizantes o batientes
- Compatible con Yale Connect App (requiere HUB y zigbee)



### SKU Descripción

16009 YDR-41 R-Lock Touchscreen

## YXR226

**NUEVO**





**Código de Usuario** Hasta 25 usuarios

**Espesor de puerta** 35 mm - 45 mm

**Backset** 60 mm o 70 mm

- Indicador de batería baja y vandalismo
- Cierre automático
- 4 baterías AA
- Certificado ANSI/BHMA A156.36 grado 2
- Resistente a la intemperie
- Compatible con Yale Connect App (requiere HUB y zigbee)



### SKU Descripción

16471 XTR 2.0-226 Yale Digital Rimlock

Digital



NUEVO

YMC420

Almacena hasta 250 credenciales en total:  
Código + huella + tarjeta

Backset de 60mm

Para puertas con espesor de  
30 mm a 70 mm

Pantalla táctil

Utiliza 4 baterías AA


Compatible con Yale Connect App  
(requiere de HUB)



Contiene puerto micro USB para energizar en  
caso de batería agotada

Acceso con llave (incluye 2)

| SKU   | Descripción          |
|-------|----------------------|
| 16543 | YMC420 Digital Lever |



## YMF30A




**Código de Usuario** Hasta 100 códigos de usuarios

**Tarjeta de proximidad** Hasta 100 tarjetas de proximidad

**Espesor de puerta** 40 mm - 90 mm

**Backset** 60 mm

- Código de usuario de 6 a 12 dígitos
- Incluye 4 tarjetas
- Cierre automático
- Indicador de batería
- Puerto auxiliar de batería de 9V para energizar en caso de batería agotada
- Pantalla táctil
- Acceso con llave
- Compatible con Yale Connect App (requiere HUB y zigbee)



### SKU Descripción

16374 Yale Digi Mortise YMF30A

## YMF40A




**Código de Usuario** Hasta 100 códigos de usuario

**Huellas dactilares** Hasta 100 huellas dactilares

**Espesor de puerta** 40 mm - 90 mm

**Backset** 60 mm

- Código de usuario de 6 a 12 dígitos
- Cierre automático
- Indicador de batería
- Puerto auxiliar de batería de 9V para energizar en caso de batería agotada
- Pantalla táctil
- Acceso con llave
- Compatible con Yale Connect App (requiere HUB y zigbee)



### SKU Descripción

16334 Yale Digi Mortise YMF40A




## YSD100 Smart

**Credenciales de acceso** Almacena hasta 300 credenciales en total: código + huella + tarjeta

**Espesor de puerta** 25 mm - 65 mm

**Backset** 28 mm

- Puerto auxiliar de batería de 9V para energizar en caso de batería agotada
- Pantalla táctil
- Acceso con llave (incluye 2)
- Incluye 2 tarjetas
- Compatible con Yale Connect App (requiere HUB)



### SKU Descripción

16466 Digital Door Lock YSD100      16544 YSD100 Sliding Door

## YDM50

**Código de Usuario** Hasta 100 códigos de usuario


**Huellas dactilares** Hasta 100 huellas dactilares

**Tarjeta de proximidad** Hasta 200 tarjetas de proximidad

**Espesor de puerta** 38 mm - 100 mm

**Backset** 60 mm

- Utiliza 4 baterías AA
- Contiene puerto micro USB para energizar en caso de batería agotada
- Pantalla táctil
- Acceso con llave (incluye 2)
- Incluye 2 tarjetas
- Compatible con Yale Connect App (requiere HUB)



### SKU Descripción

16475 YDM50\_black

Yale

YDM60

NUEVO

Utiliza 4 baterías AA

Módulo integrado

Para puertas con espesor de  
38 mm a 100 mm

Contiene puerto micro USB para energizar en  
caso de batería agotada

Acceso con llave (incluye 2)

Almacena hasta 300 credenciales en  
total: Código + huella + tarjeta

Pantalla táctil


Backset de 60mm

Compatible con Yale Connect App  
(requiere de HUB)



SKU Descripción | Description

16476 YDM60\_Black




(mm)

Manija biométrica



- Huellas dactilares Hasta 30 huellas dactilares
- Espesor de puerta 35 mm - 45 mm
- Backset 60 mm o 70 mm

- Utiliza 4 baterías AAA
- Contiene puerto micro USB para energizar en caso de batería agotada
- Cierre automático
- Pantalla táctil
- Acceso con llave (incluye 2)




| SKU   | Descripción                    |
|-------|--------------------------------|
| 16133 | Yale Dig Lever Biometric US15  |
| 16439 | Yale Dig Lever Biometric US10B |

Manija biométrica con teclado



- Código de Usuario Hasta 30 códigos de usuario
- Huellas dactilares Hasta 20 huellas dactilares
- Espesor de puerta 40 mm - 90 mm
- Backset 60 mm

- Utiliza 4 baterías AAA
- Contiene puerto micro USB para energizar en caso de batería agotada
- Cierre automático
- Pantalla táctil
- Acceso con llave (incluye 2)



| SKU   | Descripción                   |
|-------|-------------------------------|
| 16465 | Lever biometric & keypad US15 |

Yale

# Cilindro Biometrico

NUEVO


Abre tu puerta con código, por medio de tu huella dactilar, tarjeta o llave de emergencia

Registra hasta 50 credenciales en total: código + huella + tarjeta

Incluye 2 llaves

Alarma incorporada para batería baja

Bloqueo automático




| SKU   | Descripción                |
|-------|----------------------------|
| 16542 | Fingerprint Cylinder Black |

## Cerradura digital de mueble YF67



- Puerto micro USB para apertura en caso de batería agotada
- Requiere una batería CR2032 de 3V
- Contraseña compuesta de 4 a 15 dígitos
- Opción de contraseña oculta
- Opción de contraseña única apertura




| SKU  | Descripción            |
|------|------------------------|
| 6796 | Digital furniture lock |

## Cerradura Digital de huella para muebles



- Hasta 20 huellas digitales
- Mecanismo motorizado automático
- Puerto micro USB doble función:  
Alimentación en caso de batería agotada y apertura de emergencia con llave USB
- Para uso en muebles con puerta batiente o cajones
- Utiliza 3 baterías



| SKU   | Descripción              |
|-------|--------------------------|
| 16247 | Fingerprint cabinet lock |

## Kit YRD226 + Dover



| SKU   | Descripción              |
|-------|--------------------------|
| 11668 | Kit YRD226 + Dover US26D |

# Con **Yale** tu hogar es inteligente

Yale

**Bienvenido a  
Yale Connect**

Si ya tienes una cuenta en Yale Connect "ingresa" con tu cuenta de email y contraseña.  
Si aún no eres usuario de Yale Connect deberás "Crear cuenta"



Administra el acceso a tus cerraduras remotamente



Conoce los horarios de apertura de las puertas



Crea contraseñas temporales de acceso para tus invitados

Descarga nuestra App  
**Yale Connect**



Download on the  
App Store



GET IT ON  
Google Play

Yale

Connect

## Módulos de integración

Integration modules

- Módulo de red para integración con sistemas de protocolo Zigbee IEEE 802.15.4
- Permite administrar la cerradura remotamente
- Permite bloquear y desbloquear la cerradura desde el celular

### Compatible



| SKU   | Descripción              |
|-------|--------------------------|
| 11350 | ZigBee HA 1.2 Radio Card |


### Compatible



| SKU   | Descripción          |
|-------|----------------------|
| 11487 | ZigBee HA2 Tumbler 2 |

## Yale Connect HUB

- Abre tu cerradura desde cualquier lugar del mundo
- Compatible con Google home y Alexa
- Frecuencia WiFi 2.4 GHz
- Alimentación 5V / 1A
- Recibe notificaciones sobre el uso o estado de tu cerradura a través del aplicativo Yale connect




| SKU  | Descripción      |
|------|------------------|
| 6636 | Hub Yale Connect |



# Kits Yale Connect

## Kit Yale Connect + YRD226



| SKU   | Descripción         |
|-------|---------------------|
| 16487 | Kit YRD226 + HUB PE |

## Kit Yale Connect + YRD256



| SKU   | Descripción       |
|-------|-------------------|
| 16486 | Kit YRD256+HUB PE |

## Kit Yale Connect + YRL226



| SKU   | Descripción                 |
|-------|-----------------------------|
| 16488 | YaleConnect hub + YRL226 PE |

## Kit Yale Connect + YMF30A



| SKU   | Descripción             |
|-------|-------------------------|
| 16528 | YYale Connect YMF30A PE |

## Kit Yale Connect + YMF40A



| SKU   | Descripción            |
|-------|------------------------|
| 16481 | Yale Connect YMF40A PE |

Kit Yale Connect + YDF40A



| SKU   | Descripción             |
|-------|-------------------------|
| 16484 | HUB + ZIGBEE YMF/YDF PE |

Kit Yale Connect + YDM60 **NUEVO**



| SKU   | Descripción        |
|-------|--------------------|
| 16606 | Yale Connect YDM60 |

Kit Yale Connect + YMC420 **NUEVO**



| SKU   | Descripción         |
|-------|---------------------|
| 00000 | Yale Connect YMC420 |

Kit Yale Connect + YSD100 **NUEVO**



| SKU   | Descripción         |
|-------|---------------------|
| 00000 | Yale Connect YSD100 |

Kit Yale Connect + YSD100 puerta corrediza **NUEVO**



| SKU   | Descripción                      |
|-------|----------------------------------|
| 00000 | Yale Connect YSD100 sliding door |


# Cajas fuertes



## Caja fuerte Mini




- Activación por teclado
- Botón de reajuste de clave
- Más de 100 000 combinaciones de claves
- Indicador de batería baja
- Apertura con llave Yale
- Usa 4 baterías
- Orificios para empotrar




| SKU | Descripción |
|-----|-------------|
|-----|-------------|

|       |               |
|-------|---------------|
| 35104 | Dig Safe Mini |
|-------|---------------|

## Caja fuerte Small



- Activación por teclado
- Botón de reajuste de clave
- Más de 100 000 combinaciones de claves
- Indicador de batería baja
- Apertura con llave Yale
- Usa 4 baterías
- Orificios para empotrar




| SKU | Descripción |
|-----|-------------|
|-----|-------------|

|       |                |
|-------|----------------|
| 35102 | Dig Safe Small |
|-------|----------------|

## Caja fuerte Medium



- Activación por teclado
- Botón de reajuste de clave
- Más de 100 000 combinaciones de claves
- Indicador de batería baja
- Apertura con llave Yale
- Usa 4 baterías
- Orificios para empotrar




| SKU | Descripción |
|-----|-------------|
|-----|-------------|

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 35100 | Dig Safe Medium |
|-------|-----------------|

## Caja fuerte biométrica


- Activación por huella dactilar, código numérico o llave Yale
- Registro de hasta 30 huellas dactilares
- Botón de reajuste de clave
- Más de 100 000 combinaciones de claves
- Indicador de batería baja
- Usa 4 baterías
- Orificios para empotrar



| SKU   | Descripción           |
|-------|-----------------------|
| 10756 | Dig Finger Print safe |

## Caja fuerte Laptop


- Activación por teclado
- Botón de reajuste de clave
- Más de 100 000 combinaciones de claves
- Indicador de batería baja
- Apertura con llave Yale
- Usa 4 baterías
- Orificios para empotrar



| SKU   | Descripción     |
|-------|-----------------|
| 35101 | Dig Safe Laptop |

## Caja de Efectivo

- Estructura en acero
- Manija para manipular fácilmente
- Acabado brillante
- Bandeja plástica para monedas en el interior



| Ref    | A  | B   | C   |
|--------|----|-----|-----|
| Large  | 90 | 250 | 180 |
| Medium | 90 | 200 | 160 |
| Small  | 80 | 152 | 118 |




| SKU   | Descripción     |
|-------|-----------------|
| 11293 | Cash Box Large  |
| 11292 | Cash Box Medium |
| 11309 | Cash Box Small  |

## Caja fuerte para llaves



- Capacidad para colgar hasta 48 llaves
- Apertura con código
- Cerradura de combinación, la clave inicial es "0000"
- Permite hasta 1000 combinaciones
- Espesor de puerta y cuerpo 0.6 mm




| SKU   | Descripción         |
|-------|---------------------|
| 16123 | Key Box Combination |

## Caja de seguridad para llaves



- Caja de seguridad para almacenamiento de llaves con capacidad de un llavero
- Orificios para empotrar
- Permite hasta 1000 combinaciones
- Resistencia a la intemperie




| SKU   | Descripción   |
|-------|---------------|
| 16144 | Small key Box |

## Caja fuerte cortafuego



- Cavidad inferior a 177°C después de mantener la caja a 927°C por 1h
- Cerradura electrónica fácil de operar
- Doble pared de acero de 0.8mm de espesor con capa de concreto
- Alarma de batería baja
- Usa 4 baterías
- Programación de 2 códigos



| SKU   | Descripción       |
|-------|-------------------|
| 16119 | Digital Fire Safe |




# Cerraduras **Eléctricas**



Cerradura electromecánica 690-60


- Fuente de alimentación 12V DC, 1000mA (Requiere transformador adicional, no incluido)
- Reversible para puertas derechas o izquierdas
- Cilindro interior de 4 pines y cilindro exterior de 5 pines
- 3 llaves incluidas



| SKU   | Descripción         |
|-------|---------------------|
| 16233 | EM Rim 690-60 black |

Cerradura Eléctrica 670 - Cilindro suelto -


- Voltaje de operación: 12V
- Para puertas de metal y madera
- Backset de 50 mm o 60 mm
- Apertura eléctrica a distancia
- Requiere transformador: Entrada: 110V 60 Hz 0.06 A max / 220 50Hz 0.06 A max. - Salida: Mín: 12 V 1.20 A Máx: 12V 3 A



| SKU  | Descripción         |
|------|---------------------|
| 8799 | EM Rim 670-60 LH LC |
| 8800 | EM Rim 670-60 RH LC |

Cerradura eléctrica con botón 678 - cilindro suelto -


- Voltaje de operación: 12V
- Para puertas de metal y madera
- Backset de 50 mm o 60 mm
- Apertura eléctrica a distancia
- Requiere transformador: Entrada: 110V 60 Hz 0.06 A max / 220 50Hz 0.06 A max. - Salida: Mín: 12 V 1.20 A Máx: 12V 3 A



| SKU  | Descripción             |
|------|-------------------------|
| 8797 | EM Rim 678-60 LH LC Btn |
| 8798 | EM Rim 678-60 RH LC Btn |

## Transformador


- Entrada: 110V 60Hz 0.06 A max 220V 50Hz 0.06 A max
- Salida: 12V 60 Hz 1.20 A
- 5 mts de cable



| SKU   | Descripción              |
|-------|--------------------------|
| 10483 | 110V-220V transformer PE |

## Transformador con Control remoto



- Voltaje de entrada 90 a 250 V
- Voltaje de salida 12 V
- Potencia: 15 VA
- Puede ser conectada a una batería de respaldo
- Registro hasta 9 controles remotos
- Sistema de código variable
- Distancia de operacion de control remoto: 70m



| SKU   | Descripción          |
|-------|----------------------|
| 10741 | Kit transformer + RC |

## Contra Corta

- Voltaje de operación: 12V
- Recomendada para aplicaciones comerciales ligeras que requieren apertura remota
- Adecuada para cerraduras de pestillo resbalón
- Para puertas derechas o izquierdas
- Placa frontal en acero
- Con memoria: Apertura de puerta con un único pulso eléctrico
- Sin memoria: Mantener pulso eléctrico presionado para abrir la puerta
- Requiere transformador: Entrada: 110V 60 Hz 0.06 A max / 220 50Hz 0.06 A max. - Salida: Mín: 12 V 1.20 A Máx: 12V 3 A



| SKU   | Descripción              |
|-------|--------------------------|
| 10499 | EM Strike short plate NM |


**Yale**

# Cerraduras de **Muebles**



## Serie 895


- Apertura 180 grados, sentido horario y antihorario
- 5 pines
- 2 llaves
- Incluye anillo



| SKU   | Descripción                  |                                    |
|-------|------------------------------|------------------------------------|
| 10489 | Auto 895 25mm 180 R KA2 US14 | 10490 Auto 895 25mm 180 R KA3 US14 |

## Serie 500


- Cerrojo de acero de acción vertical
- 4 pines
- Para cajones y escritorios
- 2 llaves



| SKU   | Descripción       |  |
|-------|-------------------|--|
| 10575 | Furn 500 US26 Vis |  |

## Serie 510


- Cerrojo tipo botón, cierra al presionar
- 4 pines
- Para puertas corredizas de traslape
- Para bastones antirrobo para automóvil
- Para muebles metálicos y de madera
- 2 llaves



| SKU   | Descripción       |  |
|-------|-------------------|--|
| 10578 | FURN 510 US26 VIS |  |

## Serie 555B


- Cuerpo de latón macizo
- 4 pines
- Cilindro de 20mm
- Para armarios y muebles
- 2 llaves



| SKU  | Descripción   |
|------|---------------|
| 5151 | Furn 555B US3 |

## Serie 560


- Para vitrinas y puertas corredizas
- 4 pines
- 2 llaves
- Incluye anillo



| SKU   | Descripción       |
|-------|-------------------|
| 10588 | Furn 560 US26 Vis |

## Serie 9660

- Cerrojo de acción horizontal
- Cilindro en latón
- 5 pines
- 2 llaves



| SKU   | Descripción      |
|-------|------------------|
| 10775 | Furn 9660 HE Vis |

**Yale**

# Accesorios



Bisagras 3"x3"

- Material: Acero
- Medidas: 76.2mm x 76.2mm x 2mm




US5



US4



US32D  
Acero  
Inoxidable



| SKU   | Descripción                   |                                    |
|-------|-------------------------------|------------------------------------|
| 10923 | Hinges 3"x3"x2mm US15 Vis x 3 | 10924 Hinges 3"x3"x2mm US3 Vis x 3 |
| 10925 | Hinges 3"x3"x2mm US5 Vis x 3  | 11430 Hinges 3"x3"x2mm US32D Vx1   |

Bisagras 3.5"x3.5"

- Material: Acero
- Medidas: 88.9mm x 88.9mm x 2.2mm




US5



US4



US32D  
Acero  
Inoxidable



| SKU   | Descripción                     |                                      |
|-------|---------------------------------|--------------------------------------|
| 10926 | Hinges 3.5"x3.5"x2.2mm US15 Vx3 | 16373 Hinges 3.5"x3.5" US5 Vx3       |
| 16372 | Hinges 3.5"x3.5" US3 Vx3        | 11431 Hinges 3.5"x3.5"x2mm US32D Vx1 |

Bisagras 4"x3"

- Material: Acero
- Medidas: 102mm x 76.2mm x 2mm




US5



US4



US32D  
Acero  
Inoxidable



| SKU   | Descripción               |                                  |
|-------|---------------------------|----------------------------------|
| 10920 | Hinges 4"x3"x2mm US5 Vx2  | 10695 Hinges 4"x3"x2mm US4 Vx2   |
| 11306 | Hinges 4"x3"x2mm US15 Vx2 | 11432 Hinges 4"x3"x2mm US32D Vx1 |

## Bisagras 4"x4"

- Material: Acero
- Medidas: 102mm x 102mm x 2.2mm




US5



US4





US32D  
Acero  
Inoxidable



| SKU   | Descripción                     |                                      |
|-------|---------------------------------|--------------------------------------|
| 10599 | Hinges 4"x4"x2.2mm US5 Vis x 2  | 10608 Hinges 4"x4"x2.2mm US4 Vis x 2 |
| 10893 | Hinges 4"x4"x2.2mm US15 Vis x 2 | 11433 Hinges 4"x4"x2mm US32D Vx1     |

## Bisagra instalación fácil



- Material: Acero
- Medidas: 88mm x 65 mm x 52,2 mm



| SKU   | Descripción                    |
|-------|--------------------------------|
| 10951 | Butterfly hinge Dull Nickle x3 |


## Bisagras resortada

- Incluye 2 bisagras resortadas y 1 tradicional
- Material: Acero




| SKU   | Descripción                       |
|-------|-----------------------------------|
| 11291 | Spring Hinge 4.5"*4"*3.4mm US15x2 |

Bisagra de piso doble acción



- Bisagra mecánica de piso de doble acción
- Recomendado para puertas de vaivén de hasta 35kg
- Con sistema para regular la fuerza de apertura de cierre de la puerta
- Tope 0°, 88° y 116°
- Tornillo de alineación para centrar la puerta
- Apertura hasta 116°



| SKU   | Descripción          |
|-------|----------------------|
| 10971 | Kitchen spring hinge |

Bisagra Proyectante


NUEVO



- Para ventanería de aluminio
- Fabricado con la característica única de “enganche”
- Sin canales deslizantes
- Niveles de fricción preestablecidos en fábrica, por lo tanto, no se necesita ajuste en el lugar



Plateado



| Ref | A   | B   | C     | D    |
|-----|-----|-----|-------|------|
| 400 | 400 | 250 | 243.2 | 25.2 |
| 650 | 650 | 350 | 375.1 | 25.2 |
| 900 | 900 | 500 | 525.5 | 25.2 |

| SKU   | Descripción                  |
|-------|------------------------------|
| 16591 | Friction Stay 400mm x2 Black |
| 16592 | Friction Stay 650mm x2 Black |
| 16593 | Friction Stay 900mm x2 Black |
| 16576 | Friction Stay 400mm x2 Silv  |
| 16577 | Friction Stay 650mm x2 Silv  |
| 16578 | Friction Stay 900mm x2 Silv  |

Manija para ventana de aluminio


NUEVO



- Manija de aleación de zinc para ventanas
- Color negro o plateado




Plateado



| SKU   | Descripción                  |
|-------|------------------------------|
| 16590 | Handle Lock for Window Black |
| 16589 | Handle Lock for Window Silv  |

## Barra de bloqueo para volante 100


- Fabricado en acero
- Recubierto en PVC
- 2 llaves



| SKU   | Descripción          |
|-------|----------------------|
| 10982 | Steer wheel lock 100 |

## Kit de instalación de cerraduras


- Para instalación de cerraduras de pomo, manijas, cilíndricas y tubulares
- Para puertas de madera de 35 mm a 45 mm de espesor
- Backset de 60mm y 70mm
- Incluye: Plantilla principal, copa sierra de 2 1/8", copa sierra de 1", mandril para broca sierra, broca guía, plantilla para bisagras



| SKU  | Descripción             |
|------|-------------------------|
| 6388 | Install Kit Bored Locks |

## Máquina duplicadora de llaves

- Máxima longitud de corte 45mm
- Voltaje de operación de 100V a 120V-60Hz
- Peso: 11kg
- Potencia 120W




| SKU   | Descripción         |
|-------|---------------------|
| 16235 | Key cutting machine |

Pasador

- Puede ser instalado en posición vertical u horizontal
- Base, pasador y cantonera en acero
- Para puertas y ventanas



US5




| SKU   | Descripción          |                             |
|-------|----------------------|-----------------------------|
| 16118 | Steel Bolt Latch US5 | 16117 Steel Bolt Latch US26 |

Tope de puerta magnético

- Tope de puerta de dos piezas: Cuerpo alargado con imán y placa metálica
- Fácil instalación



US15




| SKU   | Descripción                 |  |
|-------|-----------------------------|--|
| 16115 | Mag Door Stop US15 Long Vis |  |

Tope de puerta magnético

- Tope de puerta de dos piezas: Cuerpo con imán y placa metálica
- Fácil instalación
- Cuerpo en aleación de zinc




US5



| SKU   | Descripción             |                                |
|-------|-------------------------|--------------------------------|
| 16113 | Mag Door Stop US5 Short | 16114 Mag Door Stop US15 Short |

## Tope de puerta


- Tope para piso con protección de caucho
- Fácil instalación
- Cuerpo en aleación de zinc



| SKU   | Descripción         |
|-------|---------------------|
| 16111 | Door stop US26D Vis |

## Soporte de puerta

- Cuenta con sistema de freno para evitar que el brazo caiga
- Ayuda a mantener las puertas abiertas
- Soporte y brazo en aleación de zinc




| SKU   | Descripción       |
|-------|-------------------|
| 16105 | Door Holder US26D |

## Mirilla 200°

- Para puertas de 35 mm hasta 60 mm de espesor
- 200° de visibilidad
- Fácil instalación




US5



| SKU   | Descripción               |
|-------|---------------------------|
| 16080 | Door viewer 200° US3 Vis  |
| 16081 | Door viewer 200° US26 Vis |




**ASSA ABLOY**



## Bisagra de piso doble acción

- Bisagra mecánica de piso de doble acción
- Recomendado para puertas de vaivén de hasta 35kg
- Con sistema para regular la fuerza de apertura de cierre de la puerta
- Tope 0°, 88° y 116°
- Tornillo de alineación para centrar la puerta
- Apertura hasta 116°



| SKU   | Descripción              |
|-------|--------------------------|
| 10939 | Floor spring Hinge US32D |
| 10942 | Floor spring Hinge US3   |
| 10941 | Floor spring Hinge US32  |



## Cerradura digital PH120

**Código de Usuario** Hasta 50 códigos de usuario

**Espesor de puerta** 35 mm - 45 mm

**Backset** 60 mm o/or 70 mm

- Incluye 2 llaves
- Cierre automático
- Fácil de instalar
- Indicador de batería baja
- 4 intentos de apertura incorrectos



| SKU   | Descripción   Description |
|-------|---------------------------|
| 16071 | Ph Dig Knob US15          |

## Cerradura digital PH240




**Código de Usuario** Hasta 50 códigos de usuario

**Espesor de puerta** 35 mm - 45 mm

**Backset** 60 mm o/or 70 mm

- Incluye 2 llaves
- Cierre automático
- Fácil de instalar
- Indicador de batería baja
- 4 intentos de apertura incorrectos



SKU Descripción

16075 Ph Dig Dead Touch US15

## Cerradura digital PH360




**Código de Usuario** Hasta 50 códigos de usuario

**Espesor de puerta** 35 mm - 45 mm

**Backset** 60 mm o/or 70 mm

- Incluye 2 llaves
- Cierre automático
- Fácil de instalar
- Indicador de batería baja
- 4 intentos de apertura incorrectos



SKU Descripción

16073 Ph Dig Circle Touch US15



A woman with long brown hair is holding a baby in a field during sunset. The baby is wearing a striped shirt and light-colored pants. The woman is wearing a light blue shirt. The background is a bright, hazy sunset with trees in the distance. The overall mood is warm and protective.

**Yale**

Protegemos lo  
que **más** quieres


# Acabados



**US32D**  
Acero inoxidable  
satinado




**SS**  
Acero inoxidable




**US15**  
Niquel Satinado



**US3**  
Latón brillante



**US11**  
Cobre antiguo



**US5**  
Latón antiguo



**Caoba**



**Plata**




**Grafito**




**US10B**  
Negro satinado



**Estaño brillante**



**US26D**  
Cromo satinado



**US26**  
Cromo Brillante



**US19**  
Negro mate

# Abreviaturas

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| <b>Rim:</b> Cerradura sobreponer    | <b>Dead:</b> Cerrojo         |
| <b>LH:</b> Izquierda                | <b>Lev:</b> Manija           |
| <b>RH:</b> Derecha                  | <b>Bk:</b> Black             |
| <b>FC:</b> Cilindro fijo            | <b>Gr:</b> Grafito           |
| <b>LC:</b> Cilindro suelto          | <b>G:</b> Gold               |
| <b>Vis:</b> Visual                  | <b>S:</b> Silver             |
| <b>L:</b> Cerradura                 | <b>W:</b> White              |
| <b>R:</b> Roseta                    | <b>HO:</b> Hold open         |
| <b>A:</b> Cantonera en ángulo       | <b>Pt:</b> Punto             |
| <b>DC:</b> Cilindro doble           | <b>YRL:</b> Yale Real Living |
| <b>SC:</b> Cilindro sencillo        | <b>Dig:</b> Digital          |
| <b>Ent:</b> Entrada                 | <b>Rec:</b> Grabación        |
| <b>Priv:</b> Baño                   | <b>NonRec:</b> No grabación  |
| <b>Doub:</b> Doble                  | <b>EM:</b> Electromecánica   |
| <b>Sing:</b> Sencillo               | <b>SS:</b> Acero inoxidable  |
| <b>KA:</b> Igualados                | <b>RIM:</b> Sobreponer       |
| <b>Btn/B:</b> Botón                 | <b>R:</b> Reversible         |
| <b>WM:</b> Con memoria              | <b>RC:</b> Control remoto    |
| <b>DK:</b> Dimple key               | <b>Furn:</b> Muebles         |
| <b>EM Stricke:</b> Contra eléctrica | <b>Auto:</b> Automóvil       |
| <b>Plate:</b> Placa                 | <b>R:</b> Ring               |
| <b>Hdl:</b> Manillón                |                              |

# Certificaciones



**Instituto Nacional Estadounidense de Estándares**  
American National Standards Institute



**Underwriters Laboratories**



**Comisión Federal de Comunicación**  
Federal Communications Commission



**Conformidad Europea**  
European Compliance

