

Catálogo

Soluciones LED

Iluminación Profesional





Índice

Página 4

- Paneles LED Adosables

Página 5

- Down Lights LED Empotrables

Página 6

- Paneles LED Slim Empotrables

Página 7

- Paneles LED

Página 8

- Fluorescentes LED

Página 9

- Bombillas LED

Página 10

- Dicroicos LED / Spot Par 30 LED

Página 11

- Lámparas UFO LED

Página 12

- Plafones LED

Página 13

- Plafones LED Smart Tricolor

Página 15

- Plafones LED Smart con Parlante Bluetooth

Página 16

- Cintas LED

Página 17

- Lámparas de emergencia LED

Página 18

- Campanas High Bay LED

Página 19

- Reflectores LED

Página 20

- Luminarias LED para Exterior

Página 24

- Focos Vintage

Página 25

- Paneles Adosables

Página 27

- Spots

Página 28

- Luminarias de emergencia

Página 29

- Luminarias con sensor

Página 30

- Fixture LED

Página 31

- Lámparas Colgantes



Paneles LED Adosables



Redondo 6W

SG-DS18018ADF-6W

Luz Fría Luz Cálida

540 lm

Ø110x28 mm

20 und. / caja

Vida útil:
50,000 horas

Garantía:
2 años



Redondo 12W

SG-DS18018ADF-12W

Luz Fría Luz Cálida

1080 lm

Ø160x28 mm

20 und. / caja

Vida útil:
50,000 horas

Garantía:
2 años



Redondo 18W

SG-DS18018ADF-18W

Luz Fría Luz Cálida

Luz Neutra

1620 lm

Ø210x28 mm

10 und. / caja

Vida útil:
50,000 horas

Garantía:
2 años



Redondo 24W

SG-DS18018ADF-24W

Luz Fría Luz Cálida

Luz Neutra

2160 lm

Ø285x28 mm

10 und. / caja

Vida útil:
50,000 horas

Garantía:
2 años



Cuadrado 12W

SG-DS18018ADF-CD12

Luz Fría Luz Cálida

1080 lm

160x160x28 mm

20 und. por caja

Vida útil:
50,000 horas

Garantía:
2 años



Cuadrado 18W

SG-DS18018ADF-CD18

Luz Fría Luz Cálida

1620 lm

210x210x28 mm

10 und. por caja

Vida útil:
50,000 horas

Garantía:
2 años



Cuadrado 24W

SG-DS18018ADF-CD24

Luz Fría Luz Cálida

2160 lm

285x285x28 mm

10 und. por caja

Vida útil:
50,000 horas

Garantía:
2 años

Down Lights LED Empotrables



Down Light 5W

SG-SML5W-05

Luz Fría Luz Cálida

350lm

Ø115x50 mm

50 und. / caja

Vida útil:
25,000 horas

Garantía:
2 años



Down Light 10W

SG-SML10W-05

Luz Fría Luz Cálida

800lm

Ø130x60mm

50 und. / caja

Vida útil:
25,000 horas

Garantía:
2 años



Down Light 20W

SG-SML20W-05

Luz Fría Luz Cálida

1600lm

Ø190x70 mm

20 und. / caja

Vida útil:
25,000 horas

Garantía:
2 años



Down Light 25W

SG-SML25W-05

Luz Fría Luz Cálida

2050lm

Ø230x80 mm

20 und. / caja

Vida útil:
25,000 horas

Garantía:
2 años



Grado de
Seguridad
IP65



Down Light 42W★

SG-SML42W-05

Luz Fría Luz Cálida

4000lm

Ø235x65 mm

20 und. / caja

Vida útil:
50,000 horas

Garantía:
2 años



Down Light 45W

SG-SML45W

Luz Fría Luz Cálida

Luz Neutra

4500lm

Ø228x46 mm

20 und. / caja

Vida útil:
50,000 horas

Garantía:
2 años

Paneles LED Slim Empotrables



Slim 8W

SG-DS14018-8W

Luz Fría Luz Cálida

720lm

Ø143x20 mm

20 und. / caja

Vida útil:
50,000 horas

Garantía:
2 años



Slim 12W

SG-DS18018-12W

Luz Fría Luz Cálida

1080lm

Ø165x20 mm

20 und. / caja

Vida útil:
50,000 horas

Garantía:
2 años



Slim 16W

SG-DS24018-16W

Luz Fría Luz Cálida

1440lm

Ø220x20 mm

20 und. / caja

Vida útil:
50,000 horas

Garantía:
2 años



Slim 23W

SG-DS30019-23W

Luz Fría Luz Cálida

2070lm

Ø295x20 mm

20 und. / caja

Vida útil:
50,000 horas

Garantía:
2 años



Spot Integrado 9W

SG-SML9W-B02

Luz Fría Luz Cálida

800lm

Ø100x50 mm

50 und. / caja

Vida útil:
25,000 horas

Garantía:
2 años



Spot 10W★

SG-SPOT10W

Luz Fría Luz Cálida

720lm

Ø115x30 mm

100 und. / caja

Vida útil:
30,000 horas

Garantía:
1 año



De instalación
directa
en caja octogonal



Paneles LED



Panel Slim Mejorado 48W

LEDPAN-48WSLIM-LF

 Luz Fría  Luz Neutra

4800 lm

595x595x8 mm

8 und. / caja

Vida útil:
30,000 horas

Garantía:
2 años



Panel Slim Mejorado 48W

LEDPAN-48WSLIM312-LF

 Luz Fría  Luz Neutra

4800 lm

1195x295x8 mm

8 und. / caja

Vida útil:
30,000 horas

Garantía:
2 años



Panel Back Lit 48W

LEDPAN-48WA

 Luz Fría  Luz Neutra

4650 lm

595x595x40 mm

8 und. / caja

Vida útil:
30,000 horas

Garantía:
2 años



Panel Back Lit 48W

LEDPAN-48WA30*120

 Luz Fría  Luz Neutra

4650 lm

1195x295x40 mm

8 und. / caja

Vida útil:
30,000 horas

Garantía:
2 años

Fluorescentes LED



Fluorescente LED T8 9W

SG-DL9W-07-LF

 Luz Fría

800 lm

600 mm

25 und. / caja

Vida útil:
25,000 horas

Garantía:
2 años



Fluorescente LED T8 18W

SG-DL18W-07-LF

 Luz Fría

1600 lm

1200 mm

25 und. / caja

Vida útil:
25,000 horas

Garantía:
2 años



**Difusor de
policarbonato
transparente**

Equipo hermético IP65★

SA-T82X18W

1260x110x60 mm

8 und. / caja

Grado de Seguridad IP65

Base Plástica ABS

Garantía:
1 año



Bombilla Corn 5W

ENV-CORN-E14-5W

Luz Fría

400lm

35x35x90 mm

100 und. / caja

Base E14

Vida útil:
50,000 horas

Garantía:
2 años



Bombilla Corn 15W

ENV-CORN-E14-15W

Luz Fría Luz Cálida

1200lm

50x50x123 mm

100 und. / caja

Base E27

Vida útil:
50,000 horas

Garantía:
2 años



Bombilla A60 3W

SG-BL3W-E04

Luz Fría Luz Cálida

180lm

45x45x78 mm

200 und. / caja

Base E27

Vida útil:
15,00 horas

Garantía:
2 años



Bombilla A60 5W

SG-BL5W-E04

Luz Fría Luz Cálida

420lm

60x60x120 mm

100 und. / caja

Base E27

Vida útil:
15,000 horas

Garantía:
1 año



Bombilla A60 7W

SG-BL7W-E04

Luz Fría Luz Cálida

650lm

60x60x120 mm

100 und. / caja

Base E27

Vida útil:
15,000 horas

Garantía:
1 año



Bombilla A60 12W

WELBL12W

Luz Fría Luz Cálida

1050lm

60x60x120 mm

100 und. / caja

Base E27

Vida útil:
15,000 horas

Garantía:
1 año



Bombilla A70 14W

TOPGLO-14W

Luz Fría Luz Cálida

1200lm

68x68x127 mm

100 und. / caja

Base E27

Vida útil:
15,000 horas

Garantía:
1 año



Bulbo High Power 35W

WELGLO-35W

Luz Fría Luz Cálida

2400lm

100x100x169 mm

20 und. / caja

Base E27

Vida útil:
15,000 horas

Garantía:
2 años



Bulbo High Power 50W

WELGLO-50W

Luz Fría Luz Cálida

4200lm

140x140x230 mm

50 und. / caja

Base E27

Vida útil:
15,000 horas

Garantía:
2 años

Dicroicos LED / Spot Par 30 LED



Dicroico GU10 3W

TOPL3W

Luz Fría Luz Cálida

220lm
50x50x50 mm
200 und. / caja
Base GU10

Vida útil: 25,000 horas | **Garantía:** 2 años



Dicroico GU10 6W

TOPL6W

Luz Fría Luz Cálida

Luz Neutra

360lm
50x50x50 mm
200 und. / caja
Base GU10

Vida útil: 25,000 horas | **Garantía:** 2 años



Dicroico GU10 9W

TOP9WGU10120

Luz Fría Luz Cálida

Luz Neutra

720lm
50x50x50 mm
200 und. / caja
Base GU10

Vida útil: 25,000 horas | **Garantía:** 2 años



Dicroico GU5.3 6W

TOP6WGU5.3

Luz Fría Luz Cálida

Luz Neutra

360lm
45x45x50 mm
200 und. / caja
Base GU5.3

Vida útil: 25,000 horas | **Garantía:** 2 años



Dicroico GU5.3 9W

TOPLGU5_3-9W

Luz Fría Luz Cálida

Luz Neutra

750lm
45x45x50 mm
200 und. / caja
Base GU5.3

Vida útil: 25,000 horas | **Garantía:** 2 años



PAR30 12W

TOPAR3012W

Luz Fría Luz Cálida

760lm

95x95x120 mm
50 und. / caja
Base E27

Vida útil: 25,000 horas | **Garantía:** 2 años



PAR30 45W

TOPAR3045WL

Luz Fría Luz Cálida

Luz Neutra

3300lm
90x90x120 mm
50 und. / caja
Base E27

Vida útil: 30,000 horas | **Garantía:** 1 año



Lámparas UFO LED



Lámpara UFO 18W
UFO18W

☀ Luz Fría ☀ Luz Cálida

1620lm

Ø200x85 mm

20 und. / caja

Base E27

Vida útil: 30,000 horas | **Garantía:** 2 años



Lámpara UFO 36W
UFO36W

☀ Luz Fría ☀ Luz Cálida

3240 lm

Ø235x90 mm

20 und. / caja

Base E27

Vida útil: 30,000 horas | **Garantía:** 2 años



Lámpara UFO 48W
UFO48W

☀ Luz Fría ☀ Luz Cálida

4320 lm

Ø270x95 mm

20 und. / caja

Base E27

Vida útil: 30,000 horas | **Garantía:** 2 años



Lámpara UFO 20W
UFO-20WLF

☀ Luz Fría

1920 lm

Ø200x85 mm

20 und. / caja

Base E27

Vida útil: 30,000 horas | **Garantía:** 2 años



Lámpara UFO 30W
UFO-30WLF

☀ Luz Fría

2400 lm

Ø235x90 mm

20 und. / caja

Base E27

Vida útil: 30,000 horas | **Garantía:** 2 años



Lámpara UFO 40W
UFO-40WLF

☀ Luz Fría

3200lm

Ø270x95 mm

20 und. / caja

Base E27

Vida útil: 30,000 horas | **Garantía:** 2 años



Plafones LED



Plafón Básico 7W

SG-XDL7W-02-LF

 Luz Fría  Luz Cálida

450 lm

Ø260x90 mm

12 und. / caja

Vida útil:
25,000 horas

Garantía:
2 años



Plafón Básico 14W

SG-XDL14W-02-LF

 Luz Fría  Luz Cálida

860 lm

Ø290x100 mm

12 und. / caja

Vida útil:
25,000 horas

Garantía:
2 años



Plafón Básico 18W

SG-XDL18W-02-LF

 Luz Fría  Luz Cálida

1050 lm

Ø350x120 mm

12 und. / caja

Vida útil:
25,000 horas

Garantía:
2 años



Redondo 24W★

ENV-EXTR-BL24W

 Luz Fría  Luz Cálida

1900lm

Ø300x110 mm

10 und. / caja

Vida útil:
50,000 horas

Garantía:
2 años



**Grado de
Seguridad
IP65**

Plafones LED Smart Tricolor

Plafón Smart Tricolor Llano

24W

ENV-DECO4-24W

1800 lm

Ø285x70 mm

10 und. / caja

Vida útil:
25,000 horas

Garantía:
1 año

36W

ENV-DECO8-36W

2700 lm

Ø330x70 mm

10 und. / caja

Vida útil:
25,000 horas

Garantía:
1 año

48W

ENV-DECO8-48W

3600 lm

Ø380x70 mm

10 und. / caja

Vida útil:
25,000 horas

Garantía:
1 año



Plafón Smart Tricolor Facetado

36W

ENV-DECO2-36W

2700 lm

Ø330x70 mm

10 und. / caja

Vida útil:
25,000 horas

Garantía:
1 año

48W

ENV-DECO2-48W

3600 lm

Ø380x70 mm

10 und. / caja

Vida útil:
25,000 horas

Garantía:
1 año



Plafones LED Smart Tricolor

Plafón Smart Tricolor Ondeado

36W

ENV-DECO3-36W

2700 lm

Ø330x70 mm

10 und. / caja

Vida útil:
25,000 horas

Garantía:
1 año

48W

ENV-DECO3-48W

3600 lm

Ø380x70 mm

10 und. / caja

Vida útil:
25,000 horas

Garantía:
1 año



Luz fría

Luz Neutra

Luz Cálida

Plafón Smart Tricolor Aro Transparente

36W

ENV-DECO1-36W

2700 lm

Ø330x70 mm

10 und. / caja

Vida útil:
25,000 horas

Garantía:
1 año

48W

ENV-DECO1-48W

3600 lm

Ø380x70 mm

10 und. / caja

Vida útil:
25,000 horas

Garantía:
1 año




Luz fría

Luz Neutra

Luz Cálida

Plafones LED

Smart con Parlante Bluetooth



Color disponible: 

72W

ENV-DECO5-72W

85lm/w

Ø510x95 mm

5 und. / caja

Vida útil:

25,000 horas

Garantía:

1 año



Color disponible: 

72W

ENV-DECO6-72W

85lm/w

Ø510x95 mm


5 und. / caja

Vida útil:

25,000 horas

Garantía:

1 año





Cintas LED



Cinta LED

 Luz Fría

LEDST5M-72WLC

72W

3600lm

5mt

20 und. / caja

Vida útil:

20,000 horas

Garantía:

1 año



Cinta LED

 Luz Cálida

LEDST5M-72WLF

72W

3600lm

5mt

20 und. / caja

Vida útil:

20,000 horas

Garantía:

1 año



Cinta LED

 Luz Neutra

LEDST5M-72WLN

72W

3600lm

5mt

20 und. / caja

Vida útil:

20,000 horas

Garantía:

1 año



Cinta LED RGB

LEDST5M-72WRGB

72W

3600lm

5mt

20 und. / caja

Vida útil:

20,000 horas

Garantía:

1 año



Lámparas de emergencia LED



Lámpara de emergencia 6 horas

EMERDIX12-6hrs

 Luz Fría

2.4W

240lm

Autonomía: 6 horas

Cobertura: 60m2

110x265x85 mm

10 und / caja

Polycarbonato (PC)

Vida útil:
25,000 horas

Garantía:
1 año



Lámpara de emergencia 9 horas

EMERGDIX32-9hrs

 Luz Fría

4.8W

480lm

Autonomía: 9 horas

Cobertura: 100m2

30x29x90 mm

8 und / caja

Polycarbonato (PC)

Vida útil:
25,000 horas

Garantía:
1 año

Campanas High Bay LED



High Bay 100W

HIGHBAY-100WLF



115lm/w

Ø270x115 mm

Grado de seguridad: IP65

Factor de Potencia: 0.9

Ángulo de apertura: 90°

Aluminio

Vida útil:

40,000 horas

Garantía:

2 años



High Bay 150W

HIGHBAY-150WLF



115lm/w

Ø300x120 mm

Grado de seguridad: IP65

Factor de Potencia: 0.9

Ángulo de apertura: 90°

Aluminio

Vida útil:

40,000 horas

Garantía:

2 años



High Bay 200W

HIGHBAY-200WLF



115lm/w

Ø350x130 mm

Grado de seguridad: IP65

Factor de Potencia: 0.9

Ángulo de apertura: 90°

Aluminio

Vida útil:

40,000 horas

Garantía:

2 años

Reflectores Slim LED



Reflector Slim 50W

REFSLIM-50W

Luz Fría Luz Cálida

100lm/w

206x160x28 mm

20 und / caja

Grado de seguridad: IP66

Factor de Potencia: 0.9

Ángulo de apertura: 120°

Aluminio

Vida útil:
40,000 horas

Garantía:
2 años



Reflector Slim 100W

REFSLIM-100W

Luz Fría

100lm/w

270x210x30 mm

10 und / caja

Grado de seguridad: IP66

Factor de Potencia: 0.9

Ángulo de apertura: 120°

Aluminio

Vida útil:
40,000 horas

Garantía:
2 años



Reflector Slim 200W

REFSLIM-200W

Luz Fría

100lm/w

370x270x35 mm

5 und / caja

Grado de seguridad: IP66

Factor de Potencia: 0.9

Ángulo de apertura: 120°

Aluminio

Vida útil:
40,000 horas

Garantía:
2 años



Reflector Slim 300W

REFSLIM-300W

Luz Fría

100lm/w

400x310x35 mm

5 und / caja

Grado de seguridad: IP66

Factor de Potencia: 0.9

Ángulo de apertura: 120°

Aluminio

Vida útil:
40,000 horas

Garantía:
2 años

Luminarias LED para Exterior



Tortuga LED Ovalada 18W

ENV-EXTO-BL18W

Luz Fría Luz Cálida

1400lm

230x105x55 mm

40 und. / caja

Grado de Seguridad IP65

Vida útil:
50,000 horas

Garantía:
2 años



Tortuga LED Redonda 18W

ENV-EXTR-BL18W

Luz Fría Luz Cálida

1400lm

Ø210x60 mm

40 und. / caja

Grado de Seguridad IP65

Vida útil:
50,000 horas

Garantía:
2 años



Tortuga LED Ovalada 18W

ENV-EXTO-NG18W

Luz Fría Luz Cálida

1400lm

230x105x55 mm

40 und. / caja

Grado de Seguridad IP65

Vida útil:
50,000 horas

Garantía:
2 años



Tortuga LED Redonda 18W

ENV-EXTR-NG18W

Luz Fría Luz Cálida

1400lm

Ø210x60 mm

40 und. / caja

Grado de Seguridad IP65

Vida útil:
50,000 horas

Garantía:
2 años

Luminarias LED para Exterior



Luz de Paso 5W

PY-EXT01-5W

Luz Cálida

350lm

85x85x56 mm

50 und. / caja

Grado de seguridad IP54

Vida útil:
50,000 horas

Garantía:
2 años



Luz de Paso 8W

PY-EXT02-8W

Luz Cálida

560lm

162x99x68 mm

20 und. / caja

Grado de seguridad IP54

Vida útil:
50,000 horas

Garantía:
2 años



Spot para piso 3W

PY-EXT06-3W

Luz Cálida

180lm

Ø52x82.5 mm

50 und. / caja

Grado de seguridad IP66

Vida útil:
50,000 horas

Garantía:
2 años



Spot para piso 6W

PY-EXT07-6W

Luz Cálida

360lm

Ø62x88.5 mm

50 und. / caja

Grado de seguridad IP66

Vida útil:
50,000 horas

Garantía:
2 años



Reflector LED Adosable 15W

PY-EXT11-15W

Luz Cálida

1050lm

75x75x286 mm

20 und. / caja

Grado de Seguridad IP65

Vida útil:
50,000 horas

Garantía:
2 años



Luz de Escalera 3W

PY-EXT08-3W

Luz Cálida

201 lm

Ø60x55 mm

100 und. / caja

Grado de seguridad IP20

Vida útil:
50,000 horas

Garantía:
2 años



Luz de Escalera 3W

PY-EXT09-3W

Luz Cálida

201 lm

Ø60x55 mm

100 und. / caja

Grado de seguridad IP54

Vida útil:
50,000 horas

Garantía:
2 años



Estaca LED para Jardín 7W

PY-EXT10-7W

Luz Cálida

490lm

Ø65x65x286 mm

50 und. / caja

Grado de Seguridad IP65

Vida útil:
50,000 horas

Garantía:
2 años



Estaca LED para Jardín 15W

PY-EXT12-15W

Luz Cálida

1050lm

80x80x295mm

20 und. / caja

Grado de Seguridad IP65

Vida útil:
50,000 horas

Garantía:
2 años

Luminarias LED para Exterior



Aplique LED de Doble Luz 8W

PY-EXT13-08W

Luz Cálida

560lm

115x90x33 mm

50 und. / caja

Grado de Seguridad IP54

Vida útil: 25,000 horas | **Garantía:** 2 años



Aplique Tortuga LED 10W

PY-EXT05-10W

Luz Cálida

350lm

228x80x76 mm

25 und. / caja

Grado de seguridad IP44

Vida útil: 50,000 horas | **Garantía:** 2 años



Aplique LED de Vidrio y Aluminio 10W

PY-EXT04-10W

Luz Cálida

700lm

126x67x96 mm

50 und. / caja

Grado de seguridad IP54

Vida útil: 50,000 horas | **Garantía:** 2 años



Aplique LED de Doble Luz Indirecta 12W

PY-EXT03-12W

Luz Cálida

960lm

100x100x200 mm

20 und. / caja

Grado de seguridad IP54

Vida útil: 50,000 horas | **Garantía:** 2 años



Aplique LED de Doble Luz 18W

PY-EXT14-18W

Luz Cálida

1260lm

300x90x33 mm

10 und. / caja

Grado de Seguridad IP54

Vida útil: 25,000 horas | **Garantía:** 2 años



Aplique LED Rejilla 20W

PY-EXT15-20W

Luz Cálida

1400lm

260x145x75 mm

20 und. / caja

Grado de Seguridad IP54

Vida útil: 25,000 horas | **Garantía:** 2 años



Aplique LED Óvalos 20W

PY-EXT16-20W

Luz Cálida

1400lm

260x145x75 mm

20 und. / caja

Grado de Seguridad IP54

Vida útil: 25,000 horas | **Garantía:** 2 años



Aplique LED Llano 20W

PY-EXT17-20W

Luz Cálida

1400lm

260x145x75 mm

20 und. / caja

Grado de Seguridad IP54

Vida útil: 25,000 horas | **Garantía:** 2 años

NUEVOS Ingresos





Focos Vintage



Bombilla Vintage G45 5W

FLMNT-G45-5W

Luz Cálida

450 lm

45x45x78 mm

100 und. / caja

Vida útil:
15,000 horas

Garantía:
2 años



Bombilla Vintage A60 8W

FLMNT-A60-8W

Luz Cálida

720 lm

60x60x110 mm

100 und. / caja

Vida útil:
15,000 horas

Garantía:
2 años



Bombilla Vintage ST64 8W

FLMNT-ST64-8W

Luz Cálida

720 lm

64x64x142 mm

50 und. / caja

Vida útil:
15,000 horas

Garantía:
2 años



Bombilla Vintage G95 8W

FLMNT-G95-8W

Luz Cálida

720 lm

95x95x142 mm

50 und. / caja

Vida útil:
15,000 horas

Garantía:
2 años



Bombilla Vintage G125 12W

FLMNT-G125-12W

Luz Cálida

1080 lm

120x120x185 mm

25 und. / caja

Vida útil:
15,000 horas

Garantía:
2 años

Paneles Adosables Premium



Productos
certificados



Panel 12W

PPBL-12WLC / PPBL-12WLF

Luz Fría Luz Cálida

1200 lm

170x28 mm

40 und. / caja

Vida útil:
50,000 horas

Garantía:
2 años



Panel 18W

PPBL-18WLC / PPBL-18WLF

Luz Fría Luz Cálida

1800 lm

220x28 mm

20 und. / caja

Vida útil:
50,000 horas

Garantía:
2 años



Panel 24W

PPBL-24WLC / PPBL-24WLF

Luz Fría Luz Cálida

2400 lm

240x28 mm

20 und. / caja

Vida útil:
50,000 horas

Garantía:
2 años



Material del cuerpo: Polipropileno
Material de la pantalla: Poliestireno
Eficiencia Lumínica: 100lm/w

Paneles Adosables



Panel Base Negra 18W

PNLNGRO-18WLC / PNLNGRO-18WLF

 Luz Fría  Luz Cálida

1620 lm

210x28 mm

20 und. / caja

Aluminio + PC

Vida útil:
50,000 horas

Garantía:
2 años



Panel Hielo 24W

PNLHL-24WLC / PNLHL-24WLF

 Luz Fría  Luz Cálida

2400 lm

170x45 mm

20 und. / caja

Aluminio + PC

Vida útil:
50,000 horas

Garantía:
2 años



Panel Base Negra 24W

PNLNGRO-24WLC / PNLNGRO-24WLF

 Luz Fría  Luz Cálida

2160 lm

285x28 mm

10 und. / caja

Aluminio + PC

Vida útil:
50,000 horas

Garantía:
2 años



Panel Hielo 36W

PNLHL-36WLC / PNLHL-36WLF

 Luz Fría  Luz Cálida

3600 lm

252x45 mm

20 und. / caja

Aluminio + PC

Vida útil:
50,000 horas

Garantía:
2 años



Productos
certificados





Spot Octogonal 15W Tricolor

SG-SPOT15W

 Luz Tri-Color

1350 lm

110x40 mm

100 und. / caja

Aluminio + PC

Vida útil:
30,000 horas

Garantía:
2 años



Directo a
Caja Octogonal



Productos
certificados



Spot GU10 Base blanca

SPFRAME-BL

110x25 mm

100 und. / caja

PC

Garantía:
2 años



Spot GU10 Base Negra

SPFRAME-NG

110x25 mm

100 und. / caja

PC

Garantía:
2 años

Luminarias de emergencia



Lámpara de Emergencia SLIM 8 horas

EMERDIX20-8HRS

Luz Fría

8 hrs con 2 faros (20 LED)
16 hrs con 1 faro (10 LED)

Vida útil:
5 años

Garantía:
2 años

Batería de Litio

170 lm

295x260x85 mm

25 und. / caja



Señal Salida de Emergencia

SLD-EB103

Luz Fría

3 hrs en High / 6 hrs en Low

120cd/m² en High / 60cd/m² en Low

Batería de Litio

356x200x26 mm

10 und. / caja

Vida útil:
25,000 horas

Garantía:
2 años



Barra de Emergencia 100LED SMD

EMERDIX6HRS-100

Luz Fría

3 hrs en High / 6 hrs en Low

170 lm High / 340 lm en Low

Batería de Litio

402x68x36 mm

25 und. / caja

Vida útil:
25,000 horas

Garantía:
2 años



Luminarias con **sensor**



Productos
certificados



Sensor
microondas



Bombilla con Sensor de Movimiento **15W**

BL-SNSR15WLC / BL-SNSR15WLF



Luz Fría



Luz Cálida

1350 lm

E27

Rango detección: 3 - 7 mt.

320 mm

60x60x118 mm

50 und. / caja

Vida útil:

15,000 horas

Garantía:

2 años



Plafón con Sensor de Movimiento **20W**

PLF-SNSR20WLC / PLF-SNSR20WLF



Luz Fría



Luz Cálida

1350 lm

Rango detección: 3 - 7 mt.

1900 lm

320 mm

110 mm

12 und. / caja

Vida útil:

50,000 horas

Garantía:

2 años

Fixture LED



Productos
certificados



Fixture LED Slim 100W

FIXLED-100WLF

Luz Fría

10,000 lm

1200x100x25 mm

20 und. / caja

Aluminio + PC

Vida útil:
50,000 horas

Garantía:
2 años



Fixture LED Hielo 100W

FIXLEDH-100WLF

Luz Fría

10,000 lm

1185x70x40 mm

10 und. / caja

Aluminio + PC

Incluye suspensores

Vida útil:
50,000 horas

Garantía:
2 años



Lámparas Colgantes



Lámpara Colgante **60W**

DECOLED01-60W

 Luz Tri-Color

3000 lm

600x600x85 mm

1 und. / caja

Vida útil:
25,000 horas

Garantía:
2 años



Lámpara Colgante **114W**

DECOLED02-114W

 Luz Tri-Color

5700 lm

820x820x80 mm

1 und. / caja

Vida útil:
25,000 horas

Garantía:
2 años




Productos
certificados



Brillo
ajustable



Lámparas Colgantes



Lámpara Colgante 64W

DECOLED03-64W

 Luz Tri-Color

3200 lm

600x600x80 mm

1 und. / caja

Vida útil:
25,000 horas

Garantía:
2 años



Lámpara Colgante 95W

DECOLED04-95W

 Luz Tri-Color

4750 lm

820x820x80 mm

1 und. / caja

Vida útil:
25,000 horas

Garantía:
2 años



Productos
certificados



Brillo
ajustable

