



LEDVANCE



ÍNDICE

ILUMINACIÓN INTELIGENTE 07

ILUMINACIÓN INTELIGENTE SMART+WIFI	08
------------------------------------	----

LUMINARIAS LED 10

LUMINARIAS RESIDENCIALES	11
LUMINARIAS DE MESA	11
LUMINARIAS CORPORATIVAS	12
APLIQUES	16
LUMINARIA JARDÍN	17
SOLAR	17
PROYECTORES LED	18
ALUMBRADO PÚBLICO	20
LUMINARIAS HERMÉTICAS	21
LUMINARIAS HIGHBAY	22

TIRAS LED, PERFILES, DRIVERS 23

APLICACIÓN RESIDENCIAL Y COMERCIAL	24
TIRAS LED Y DRIVERS 24V	25

SENSORES Y FOTOCELDAS 27

DRIVERS PARA LUMINARIAS LED 28

LÁMPARAS LED 29

LÍNEA LED CLÁSICA	30
LÁMPARAS LED VINTAGE 1609	31
LÁMPARAS LED BIG VINTAGE	32
LÁMPARAS LED ALTA POTENCIA	32
TUBOS LED	33



ILUMINACIÓN INTELIGENTE SMART + WIFI



Compatible con
Google Assistant

Compatible con
amazon alexa

La línea SMART+WIFI para uso residencial está compuesta por lámparas, luminarias y tiras LED inteligentes, que te permiten tener un control total de la iluminación de tu ambiente: encender, apagar, programar la iluminación, el color, la intensidad de la luz. Todo esto a través de la aplicación LEDVANCE SMART+WIFI, a través de su teléfono inteligente o tableta, e incluso por comando de voz. Para conocer más sobre la línea, acceda al código QR.

ESCANEA AQUÍ



ILUMINACIÓN INTELIGENTE SMART+ WIFI

LÁMPARA SMART RGBW y TUNNABLE WHITE + WIFI



⚡ 9W 🌈 RGBW | 2700K - 6500K
💡 800lm 🕒 15 000 Horas

LÁMPARAS VINTAGE RGBW SMART+



⚡ 6W 🌈 RGBW
💡 500lm 🕒 15 000 Horas

LUMINARIA CEILING SMART+



⚡ 22W 🌈 RGBW
💡 1800lm 🕒 15 000 Horas

LUMINARIA DESIGN PLAFON SMART+



⚡ 32W 🌈 RGBW
💡 2650lm 🕒 50 000 Horas

LUMINARIA CEILING DECO SMART+



⚡ 30W 🌈 RGB
💡 1890lm 🕒 50 000 Horas

LUMINARIA SUSPENDING DECO SMART+



⚡ 30W 🌈 Tunnable White
💡 2300lm 🕒 50 000 Horas

LUMINARIA DOWNLIGHT SMART+



⚡ 15W 🌈 RGB + 2700K | 6500K
💡 1200lm 🕒 15 000 Horas

LUMINARIA FLOOR CORNER SMART+



⚡ 14W 🌈 RGB
💡 200lm 🕒 30 000 Horas

CINTA LED RGBW SMART+



- ⚡ 4.25W/m
- 🌡️ RGBW | 2700K - 6500K
- 💡 380lm/m
- 🕒 15 000 Horas

SECURITY LIGHT SMART+



VALUE
CLASS



- ⚡ 22W
- 🌡️ 5000K
- 💡 1600lm
- 🕒 50 000 Horas



LUMINARIAS LED



ESCANEA AQUÍ



La línea de luminarias LEDVANCE está compuesta por productos para uso residencial, corporativo, hostelería, comercios, zonas industriales, así como productos para uso exterior en jardines, zonas públicas, estadios y recintos deportivos. ¿Quieres saber más? Puede acceder a nuestro catálogo de productos LEDVANCE a través del código QR de al lado, para obtener información detallada sobre nuestras luminarias.



LUMINARIAS RESIDENCIALES

INSERT



VALUE CLASS

⚡ 12W | 18W | 24W
💡 950lm | 2200lm
🌡️ 3000K | 4000K | 6500K
🕒 30 000 Horas



SLIM PLAFON



VALUE CLASS

⚡ 15W | 24W
💡 1125lm | 1800lm
🌡️ 3000K | 6500K
🕒 30 000 Horas



LUMINARIAS DE MESA

DESKLUM



⚡ 3W
💡 220lm
🌡️ TW
🕒 10 000 Horas
🔘 DIM




LUMINARIAS LINEALES

LINEAR




VALUE CLASS

- ⚡ 8W | 14W | 20W
- 💡 800lm | 1400lm | 2000lm
- 🌡️ 3000K | 4000K | 6500K
- 🕒 30 000 Horas



MULTILINEAR



PERFORMANCE CLASS

Luminaria polivalente que puede instalarse de diferentes formas, sola o conectada a otras, creando una iluminación continua sin sombras, 3 temperaturas de color en una luminaria.



LINEAR PENDANT



VALUE CLASS

- ⚡ 36W
- 💡 3300lm
- 🌡️ 4000K
- 🕒 50 000 Horas



TRUSYS



PERFORMANCE CLASS

- ⚡ 35W | 50W
- 💡 5600lm | 8000lm
- 🌡️ 4000K
- 🕒 60 000 Horas



ACCESORIOS PARA PANEL GENERACIÓN 5



Accesorios de instalación se venden por separado



PANEL GENERACIÓN 5



VALUE CLASS

Panel para empotrar, superponer o suspender.



Sistema TRUSYS instalado en tienda minorista. Obtenga más información sobre nuestras soluciones en el libro electrónico Retail Lighting.

VER VÍDEO



PANEL PERFORMANCE 600 X 600 GENERACIÓN 4



- ⚡ 36W
- 💡 4320lm
- 🌡️ 3000K | 4000K | 5000K | 6500K
- 🕒 50 000 Horas



PANEL PERFORMANCE 300 X 1200 GENERACIÓN 4

VALUE
CLASS

- ⚡ 36W
- 💡 4320lm
- 🌡️ 3000K | 4000K | 6500K
- 🕒 50 000 Horas



PANEL PERFORMANCE 600 X 1200 GENERACIÓN 4



- ⚡ 54W
- 💡 6480lm
- 🌡️ 3000K | 4000K | 6500K
- 🕒 50 000 Horas



DOWNLIGHT COMFORT

PERFOR-
MANCE
CLASS

- ⚡ 13W | 20W
- 💡 1100lm | 1720lm | 1810lm
- 🌡️ 3000K | 4000K | 5700K
- 🕒 50 000 Horas



DOWNLIGHT G2



- ⚡ 14W | 25W | 35W
- 💡 1200lm | 2200lm | 3300lm
- 🌡️ 3000K | 4000K | 6500K
- 🕒 30 000 Horas



SPOTLIGHT



- ⚡ 10W
- 💡 800lm
- 🌡️ 3000K | 4000K | 6500K
- 🕒 30 000 Horas



EMERGENCY LIGHT

PERFOR-
MANCE
CLASS

- ⚡ 2.5W
- 💡 200lm
- 🌡️ 6500K
- 🕒 30 000 Horas



SPOTLIGHT VARIO



⚡ 35W 🌡️ 3000K | 4000K
💡 3350lm ⌚ 50 000 Horas



DOWNLIGHT PFM SURFACE IP20



⚡ 20W | 30w | 40w 🌡️ 3000K | 4000K
💡 2200lm | 3300lm | 4400lm ⌚ 35 000 Horas




MULTISPOT



Luminarias para lámparas PAR30 y AR111. Versiones en blanco y negro.



SPOTLIGHT MODULAR



⚡ 13W | 18W 🌡️ 3000K | 4000K
💡 1200lm | 1700lm ⌚ 50 000 Horas



ACCESORIOS PARA SPOTLIGHT MODULAR



9 modelos de accesorios compatibles con spotlight modulares, o lámparas PAR16. Versiones en blanco y negro.



TRACKLIGHT



Spots para lámparas PAR 16, 20, 30, AR 70 y AR11. Versiones en blanco y negro.



TRACKLIGHT ZOOM PERFORMANCE



Con LED integrado, foco ajustable y regulable IRC>97 I DIM

⚡ 25W 🌡 3000K I 4000K
💡 1500lm ⌚ 50 000 Horas



ACCESORIOS TRACKLIGHT: CONECTORES



Conectores en diversos formatos, versiones en blanco y negro.




ACCESORIOS TRACKLIGHT: RIELES



Barandillas de 1m y 2m, empotradas o superpuestas.



**Iluminación con
TRACKLIGHT ZOOM**



- Ángulo ajustable de 15° a 55°
- Rotación del spot de riel 0 - 350° y giro 0 - 90° para ajuste de enfoque.

APLIQUES

ENDURA STYLE RING



VALUE CLASS



⚡ 13W 🌡 3000K ⬆ IP44

💡 500lm ⌚ 30 000 Horas

ENDURA COVER RD



VALUE CLASS



⚡ 13W 🌡 3000K ⬆ IP44

💡 640lm ⌚ 30 000 Horas

ENDURA MINI SPOT I



VALUE CLASS



⚡ 8W | 13W 🌡 3000K ⬆ IP44

💡 320lm | 800lm ⌚ 30 000 Horas

ENDURA STYLE SQUARE



VALUE CLASS



⚡ 13W 🌡 3000K ⬆ IP44

💡 500lm ⌚ 30 000 Horas

ENDURA STYLE SHIELD RD



VALUE CLASS



⚡ 11W 🌡 3000K ⬆ IP44

💡 400lm ⌚ 30 000 Horas

APLIQUE DUAL HOUSING



ECO CLASS



⬆ IP44 4 formatos con portalámparas GU10 para lámparas PAR16, versiones en blanco y negro.

BULKHEAD



VALUE CLASS



⚡ 10W | 30W 🌡 3000K | 6500K

⌚ 30 000 Horas 💡 450lm | 900lm | 1450lm | 2900lm

⬆ IP65

LUMINARIAS DE JARDÍN

UPLIGHT



VALUE CLASS



- ⚡ 6W | 9W | 15W | 24W
- 💡 540 lm | 900lm | 1500lm | 2400lm
- 🌡️ 3000K | 5000K
- 🕒 30 000 Horas

SOLAR

SOLAR FLOODLIGHT (RESIDENCIAL)



VALUE CLASS



- ⚡ 5W
- 💡 500lm
- 🌡️ 6500K
- 🕒 25 000 Horas
- 📶 IP65

SOLAR WALL (RESIDENCIAL)



VALUE CLASS



- ⚡ 2W | 4W | 8W
- 💡 500 lm | 850lm
- 🌡️ 6500K
- 🕒 25 000 Horas

SOLAR WALL 2



VALUE CLASS



- ⚡ 2W | 4W | 7W | 10W
- 💡 400lm | 800lm
- 🌡️ 6500K
- 🕒 25 000 Horas

SOLAR SECURITY (RESIDENCIAL)



- ⚡ 10W
- 💡 1 000 lm
- 🌡️ 6500K
- 🕒 30 000 Horas

SOLAR STREETLIGHT (ALUMBRADO PÚBLICO)



- ⚡ 25W | 45W | 60W
- 💡 4626lm | 8595lm | 11 100lm
- 🌡️ 4000K | 5000K
- 🕒 60 000 Horas



SOLAR STREETLIGHT G2



- ⚡ 25W | 45W | 60W |
- 💡 4 625lm | 8 325lm | 11 100lm | 18 500lm
- 🌡️ 4000K | 5000K
- 🕒 60 000 Horas



PROYECTORES LED

FLOODLIGHT BAJA POTENCIA



PERFORMANCE CLASS



 10W | 30W | 50W

 800lm | 2700lm | 4500lm

 3000K | 5000K

 30 000 Horas

 IP65

FLOODLIGHT SENSOR



PERFORMANCE CLASS



 20W

 1800lm

 3000K | 5000K

 30 000 Horas

 IP65

FLOODLIGHT MEDIA POTENCIA



PERFORMANCE CLASS



 80W | 125W | 165W | 200W

 8800lm | 13750lm | 18150lm | 22000lm

 3000K | 5000K

 50 000 Horas

FLOODLIGHT ALTA POTENCIA



PERFORMANCE CLASS



 300W | 400W | 600W

 36000lm | 48000lm | 72000lm

 5700K

 50 000 Horas

FLOODLIGHT 1KW



PERFORMANCE CLASS



 5700K

 120 000lm

 50 000 Horas

 IP66

 IK08

Ideal para iluminar estadios y áreas deportivas, brindando una correcta distribución lumínica.

FLOODLIGHT SIMÉTRICA



PERFORMANCE CLASS



 72W | 105W | 145W

 10 000lm | 15 000lm | 20 000lm

 3000K | 5000K

 50 000 Horas



Aplicación para exteriores

Ver vídeo del estadio de fútbol de Defensa y Justicia en Argentina, equipado con reflectores FLOODLIGHT 1KW.

VER VÍDEO



WALL WASHER RGBW



PERFORMANCE CLASS



⚡ 18W | 36W
💡 800lm | 1600lm
🌈 RGB + 3000K
🕒 35 000 Horas

FLOODLIGHT MAX 300W



PERFORMANCE CLASS



⚡ 300W
💡 39000lm
🌈 5700K
🕒 100 000 Horas

FLOODLIGHT RGB+5000K



VALUE CLASS



⚡ 20W | 40W | 50W
💡 2000lm | 4000lm | 5000lm
🌈 RGBW + 5000K
🕒 15 000 Horas

FLOODLIGHT MAX 600W - 900W - 1200W



PERFORMANCE CLASS



⚡ 600W | 900W | 1200W
💡 78000lm | 117000lm | 156000lm
🌈 5700K
🕒 100 000 Horas

ALUMBRADO PÚBLICO

AREALIGHT




ECO CLASS

⚡ 50W | 70W 🌡️ 4000K | 6500K
💡 5000lm | 7000lm ⌚ 50 000 Horas

AREALIGHT HIGH WATTAGE




ECO CLASS

⚡ 90W | 120W | 150W 🌡️ 3000K | 4000K | 6500K
💡 12150lm | 16200lm | 20250lm ⌚ 50 000 Horas

URBANA




PERFORMANCE CLASS

⚡ 75W 🌡️ 4000K | 5000K
💡 9375lm ⌚ 50 000 Horas

URBANA G2




PERFORMANCE CLASS

⚡ 50W | 75W | 90W 🌡️ 3000K | 4000K | 5000K
💡 7 000lm | 10 500lm | 12 600lm ⌚ 50 000 Horas

SKY PROFESSIONAL CI 10Y - G2




PERFORMANCE CLASS

⚡ 55W | 90W | 120W | 150W | 200W 🌡️ 4000K
💡 6875lm | 11700lm | 15600lm | 19500lm | 26000lm ⌚ 100 000 Horas

SKY PROFESSIONAL CII 10Y




PERFORMANCE CLASS

⚡ 30W | 70W | 90W | 150W | 180W | 200W 🌡️ 4000K
💡 4500lm | 10500lm | 13500lm | 22500lm ⌚ 50 000 Horas

HIGH MAST




PERFORMANCE CLASS

⚡ 600W 🌡️ 4000K | 5000K
💡 90 000lm ⌚ 70 000 Horas

LUMINARIAS HERMÉTICAS

DAMP-PROOF LED



PERFOR-
MANCE
CLASS

- ⚡ 15W | 29W | 43W | 58W
- 💡 2250lm | 4350lm | 6450lm | 8700lm
- 🌡️ 4000K | 6500K
- 🕒 50 000 Horas



DAMP-PROOF SLIM



- ⚡ 18W | 36W | 48W
- 💡 1980lm | 3960lm | 5280lm
- 🌡️ 4000K | 6500K
- 🕒 20 000 Horas



DAMP-PROOF SENSOR



PERFOR-
MANCE
CLASS

- ⚡ 36W
- 💡 5 400lm
- 🌡️ 4000K | 6500K
- 🕒 50 000 Horas



DAMP-PROOF HOUSING - TUBOS LED



PERFOR-
MANCE
CLASS

Luminaria hermética IP65 para tubos LED T5 y T8 de 60cm, 120cm y 150cm.



DAMP-PROOF EMERGENCY DRIVER -3H



PERFOR-
MANCE
CLASS

- ⚡ 40W | 61W
- 💡 5 400lm | 8 700lm
- 🌡️ 4000K | 6500K
- 🕒 50 000 Horas



LUMINARIAS HIGHBAY

HIGHBAY VALUE




VALUE CLASS

⚡ 125W | 150W | 200W 🌡️ 4000K | 6500K
 💡 15000lm | 18000lm | 24000lm ⌚ 30 000 Horas

HIGHBAY PERFORMANCE




PERFORMANCE CLASS

⚡ 120W | 150W | 200W 🌡️ 4000K | 5700K | 6500K
 💡 18000lm | 22500lm | 30000lm ⌚ 50 000 Horas

HIGHBAY PREMIER




PERFORMANCE CLASS

⚡ 95W | 140W | 190W | 240W 🌡️ 4000K | 5000K | 6500K
 💡 15200lm | 22400lm | 30400lm | ⌚ 50 000 Horas

CANOPY




PERFORMANCE CLASS

⚡ 90W | 110W 🌡️ 4000K | 6500K
 💡 12150lm | 14850lm ⌚ 50 000 Horas

HIGHBAY NSF




⚡ 150W | 200W 🌡️ 5000K
 💡 21000lm | 28000lm ⌚ 50 000 Horas
 📏 IP69

Cuenta con certificación NSF (National Sanitation Foundation)

HIGHBAY PERFORMANCE G4




PERFORMANCE CLASS

⚡ 90W | 120W | 150W | 200W 🌡️ 4000K | 5700K | 6500K
 💡 14 400lm | 19 200lm | 24 100lm | 32 000lm ⌚ 100 000 Horas

TIRAS LED, MÓDULOS DRIVERS Y ACCESORIOS



Este portafolio se compone de tiras LED, drivers y accesorios (cable de alimentación, conectores, clips de fijación, controladores, control remoto). Abarca desde productos PLUG 8 USE, para uso residencial, hasta cintas profesionales, en 24V. Para aplicaciones decorativas o como iluminación principal, están disponibles en diferentes tonos de color, entre RGBW y blanco dinámico.

Para conocer más sobre la línea, accede al código QR.



TIRAS LED Y DRIVERS: APLICACIÓN RESIDENCIAL Y COMERCIAL

ECOFLEX 12V USO INTERNO



VALUE
CLASS

- 4.8W/m | 12W/m
- 3000K | 4000K
- 400lm/m | 900lm/m
- 20 000 Horas
- 5 metros



ECOFLEX 12V USO EXTERNO



VALUE
CLASS

- 4.8W/m | 12W/m
- 2700K | 4000K | 6500K
- 400lm/m | 900lm/m
- 20 000 Horas
- 5 metros



DRIVERS ECOFLEX 12V



- 30W | 60W
 - 20 000 Horas
- Versiones IP20 para uso interno y IP67 para uso externo.



ECOKIT USO INTERNO



VALUE
CLASS

- 4.8W/m
- 2700K | 4000K | 6500K
- 400lm/m
- 20 000 Horas



Kit Plug&Play con 5 m de tira LED IP20 + plug para la conexión a la red eléctrica.

TIRA 5V ECOFLEX USB



ECO
CLASS

- 2.5W/m
- 25 000 Horas
- 40lm/m RGB



2m de tira LED de luz blanca y colorida con conexión USB. Control remoto incluido.





TIRA LED PRIME FLEX 24V

PRIME FLEX 24V LED COB



PERFORMANCE CLASS

- ⚡ 38W
- 💡 55000lm
- 🌡️ 3000K | 4000K
- 🕒 50 000 Horas



PRIME FLEX 24V USO INTERNO



PERFORMANCE CLASS

- ⚡ 9.6W/m | 12W/m | 16.8W/m | 19.2W/m
- 💡 1300lm | 1650lm | 1950lm | 2400lm
- 🌡️ 2700K | 4000K
- 🕒 50 000 Horas
- 📏 5 metros
- ⬆️ IP20



PRIME FLEX 24V USO EXTERNO



PERFORMANCE CLASS

- ⚡ 9.6W/m | 12W/m | 16.8W/m | 19.2W/m
- 💡 1300lm | 1650lm | 1950lm | 2400lm
- 🌡️ 2700K, 4000K
- 🕒 50 000 Horas
- ⬆️ IP66



DRIVER PRIME FLEX



- ⚡ 100W
 - 🕒 50 000 Horas
- Calidad superior y larga durabilidad. Versiones para uso interno (IP20) y uso externo (IP67).



TIRA LED RGB Y BLANCO DINÁMICO



- ⚡ 14.4 W/m
- 💡 360-440 lm/M
340-420 lm/M
- 🌈 RGB
- 🕒 40 000 Horas

VALUE FLEX 24V USO INTERNO



- ⚡ 6.1W/m
- 💡 610lm
- 🌈 2700K | 4000K | 6500K
- 🕒 20 000 Horas
- 📏 5 metros

TIRA LED NEON RGBW Y BLANCO DINÁMICO



PERFOR-
MANCE
CLASS



- ⚡ 14.4 W/m
- 💡 360-440 lm/M
340-420 lm/M
- 🌈 RGBW
- 🕒 50 000 Horas
- 📏 5 metros

ACCESORIOS TIRA LED RGB, RGBW, TW Y NEON



Accesorios, mando a distancia y controladores para cinta RGB, RGBW y TW.

SENSORES Y FOTOCELIDAS

SENSOR INFRARROJO 360° USO INTERIOR



Sensores infrarrojos con activación de movimiento y temporizador. Versiones superpuestas y empotradas.

DRIVERS PARA LUMINARIAS Y MÓDULOS

DRIVER CORRIENTE CONSTANTE DALI Y PUSH DIM



⚡ 26W | 44W

Diferentes disponible en 3 versiones de potencia y corriente regulable por dip-switch. Versión DALI.

DRIVER CORRIENTE SELECCIONABLE



⚡ 23W | 40W | 56W

Driver disponible en 3 versiones de potencia y salida de corriente, regulable por dip-switch.

DRIVERS NFC TAPTRONIC



Driver corriente constante, programable por NFC, dimerizable 0-10V.



LÁMPARAS LED



La línea de lámparas LED de LEDVANCE está compuesta por lámparas de bulbo LED de diferentes formas y colores, lámparas de filamento LED, LED vintage, LED spot, lámpara de alta potencia para aplicaciones comerciales y tubos LED.

Para conocer todas las variaciones de estos productos y nuestros lanzamientos recientes, ve al código QR.

ESCANEA AQUÍ



LÍNEA LED CLÁSICA

CLASSIC



⚡ 7.5W | 10W | 12W | 14W
💡 600lm | 750lm | 1000lm | 1200lm
🌡️ 3000K | 6500K
🕒 10000 Horas

A19 SENSOR



⚡ 9W
💡 806lm
🌡️ 3000K | 6500K
🕒 25 000 Horas

CEILING LAMP



⚡ 14.5W
💡 1300lm | 1400lm
🌡️ 3000K | 4000K | 6500K
🕒 15 000 Horas

RGBW CON CONTROL REMOTO



⚡ 7.5W
💡 600lm
🌡️ RGBW
🕒 15 000 Horas

ANTI MOSQUITO



⚡ 8W
💡 806lm
🌡️ 6500K
🕒 25 000 Horas

LED EMERGENCY



⚡ 10W
💡 806lm | 850lm
🌡️ 3000K | 6500K
🕒 15 000 Horas

PIN300



⚡ 3W
💡 300lm
🌡️ 2700K | 6500K
🕒 15 000 Horas

PAR16



⚡ 4W | 6W
💡 340lm | 350lm | 520lm | 540lm
🌡️ 2700K | 3000K | 6500K
🕒 25 000 Horas

PAR30



⚡ 28W
💡 3000lm
🌡️ 3000K | 4000K | 6500K
🕒 25 000 Horas

LÁMPARAS LED VINTAGE 1906

GLOBE



⚡ 2.5W 🌡 2500K
💡 220lm 🕒 15 000 Horas

EDISON



⚡ 4.5W 🌡 2700K
💡 720lm | 800lm

CLASSIC



⚡ 5.5W 🌡 2500K
💡 560lm 🕒 15 000 Horas

VELA



⚡ 2W 🌡 2500K
💡 210lm 🕒 15 000 Horas

Descubre nuestra
gama de lámparas
Vintage 1906.

VER VÍDEO



LÁMPARAS LED BIG VINTAGE

VASO ESPIRAL



⚡ 5W 🌡️ 1800K
💡 90lm 🕒 15 000 Horas

T32 / T65



⚡ 5W 🌡️ 2000K
💡 250lm | 350lm 🕒 15 000 Horas

EDISON SPIRAL



⚡ 4.5W 🌡️ 2500K
💡 420lm 🕒 15 000 Horas

PENDULUM



Versión en negro y bronce.

LÁMPARAS LED DE ALTA POTENCIA

LED ALTA POTENCIA



⚡ 20W | 30W | 40W | 50W | 60W 🌡️ 6500K
💡 2000lm | 3000lm | 4000lm | 5000lm | 8000lm 🕒 12 000 Horas

TUBOS LED

T5



⚡ 15W | 26W 🌡️ 4000K | 6500K
💡 1850lm | 3900lm 🕒 40 000 Horas

T8 VALUE



⚡ 8W | 16W 🌡️ 3000K | 4000K | 6500K
💡 800lm | 1600lm 🕒 15 000 Horas

T8 LED PERFORMANCE



⚡ 20W 🌡️ 4000K | 6500K
💡 2400lm 🕒 100 000 Horas







LEDVANCE

SOBRE LEDVANCE

Con oficinas en más de 50 países y negocios en más de 140 países, LEDVANCE es uno de los principales proveedores mundiales de iluminación general para profesionales y consumidores finales. Surgió del portafolio de iluminación clásica del gigante alemán OSRAM, y ofrece un amplio portafolio de luminarias LED para las más diversas aplicaciones, productos inteligentes enchufables y lámparas LED para el segmento industrial y tradicional.

LEDVANCE ANDINA

LEDVANCE PERÚ

Rivera Navarrete 395 Torre Tower - Oficina 1402

☎ +51 912 274 842

E-mail: info-pe@ledvance.com

📠 (01) 618 5800

Lima - Perú

LEDVANCE ECUADOR

Salida norte del Aeropuerto José Joaquín de Olmedo

Al lado del Hotel Holiday Inn

Edificio SKY BUILDING piso 6 of. 601 - 602

📠 +(593) (4) 5002380

E-mail: info-ec@ledvance.com

Guayaquil - Ecuador

LEDVANCE COLOMBIA

Carrera 11 A # 94 A - 31 Of. 407

📠 +57 601 721 8785

ZIP Code: 110221

E-mail: info-co@ledvance.com

Bogotá - Colombia

www.ledvance.lat



LEDVANCE.LAT

SÍGUENOS EN REDES SOCIALES

@LedvancePeru



Licencia de producto OSRAM
en lámparas e iluminación general

