

CATÁLOGO

veto®

PLACAS

ELÉCTRICAS



veto®

Somos especializados en
soluciones de material
eléctrico para uso
residencial.

Siempre innovando con
productos, materiales y
procesos productivos
con la mejor tecnología



Nacimos en ITALIA
en 1937.

Productos con los más
altos estándares de calidad
que permiten entregar una
garantía de 10 años.

Diseño Italiano



ÍNDICE

PLURA



5

PLURA
SMART



21

PREMIUM



25

PREMIUM
SMART



41

PLATA



45

VIVE



59

CLICK



73

ACCESORIOS



77


POWER



81



PLURA_



PLURA_



CARACTERISTICAS


Diseño exclusivo
Sistema modular (Tacos y Placas)
Sistema de luz piloto LED
Interruptores 125/250 Vac 16 Amp
Tomacorrientes 125/250 Vac 15 Amp
Amplia variedad de colores y materiales

CERTIFICACIONES

Certificación que cumple con la Norma
IEC 60669-1 (Interruptores)
IEC 60884-1 (Tomacorrientes)



DIAGRAMA DE INSTALACION



PLURA_



1



2



3



1. Selecciona tu placa favorita
2. Combínala con el marco que más te guste
3. Escoge qué módulos necesitas



MADERA

PLU62082
Placa Madera



TERMOPOLIMERO

PLU60088
Placa
Termopolimero
Blanco

PLU62020
Placa
Termopolimero
Negro



VIDRIO

PLU60019
Placa Vidrio Blanco

PLU60002
Placa Vidrio Negro



METALES

PLU60064
Placa Cobre

PLU60071
Placa Bronce

PLU60057
Placa Acero

PLU60033
Placa Aluminio
Plateada

PLU60040
Placa Aluminio
Negro





MARCOS



MODULOS



MODULOS






TOMACORRIENTE AMER 2P+E 36mm



TOMACORRIENTE DOBLE AMER 2P+E 72MM



TOMACORRIENTE UNIV 2P+E 36MM



TOMACORRIENTE DOBLE UNIV 2P+E 72MM



TOMACORRIENTE + USB 72MM



DIMMER 36MM 400 W



USB 2.1 AMP 36MM



USB A+C MODULO



COAXIAL 75 OHMS 36MM



JACK TELEFONO RJ25 36MM



JACK DATOS RJ45 CAT 6A 36MM




TAPA CUBRE HUECO 18MM



TAPA CUBRE HUECO 24MM



TAPA CUBRE HUECO 36MM



TOMACORRIENTE TRIPLE ITALIANO



PULSADOR TIMBRE 16 AMP 72MM



INT CORTINAS 36MM



PASACABLE FIJADOR



PLU60354

PLU60590



HDMI TIPO A + TAPA CUBRE HUECO 36MM

PLU60729

PLU61801



INTERRUPTOR SIMPLE 16 AMP

PLU60736

PLU61818



INTERRUPTOR DOBLE 16 AMP

PLU60743

PLU61825



INTERRUPTOR TRIPLE 16 AMP

PLU60774

PLU61832



CONMUTADOR SIMPLE 16 AMP

PLU60781

PLU61900



CONMUTADOR DOBLE 16 AMP



CONMUTADOR TRIPLE 16 AMP



CONMUTADOR 4 VIAS 16 AMP



INTERRUPTOR + CONMUTADOR 16 AMP



TOMACORRIENTE + INTERRUPTOR



TOMACORRIENTE DOBLE AMER 2P+E



TOMACORRIENTE DOBLE UNIVERSAL



JACK TELEFONO SIMPLE RJ25



JACK TELEFONO DOBLE RJ25



JACK DATOS SIMPLE RJ45CAT6A



JACK DATOS DOBLE RJ45CAT6A



COAXIAL 75 OHMS



COAXIAL + JACK TELEFONO



TOMACORRIENTE + USB 2.1 AMP



TOMACORRIENTE + USB TIPO C + TIPO A



INTERRUPTOR BIPOLAR 16A I/O CALENTADOR AGUA



TOMACORRIENTE GFCI



TOMA NEMA 6-15



HDMI + TAPA CUBRE HUECO 36 MM

PLURA_



DIMMER 400 W



PLACA CIEGA



PULSADOR DE TIMBRE 16 AMP



SENSOR DE MOVIMIENTO (RADAR)



TAPA DE EXTERIORES

PLURA_



MADERA

Ideas Combinaciones



VIDRIO



PLURA_



TERMOPOLIMERO

Ideas Combinaciones




METALES





METALES

Ideas Combinaciones



PLURA SMART.



Convierte tu casa
en un lugar inteligente

Tarjeta inteligente

veto **tuya**

Compatible con



PLURA SMART_



INTERRUPTORES SMART

- No necesitan cableado de neutro.
- Control desde cualquier parte del mundo.
- Control táctil o remoto a través de teléfono inteligente.
- Fácil de instalar y programar.
- Incluye capacitor (es indispensable la instalación)

CONMUTADORES SMART

- Se acopla a un interruptor inteligente para controlar manualmente el on/off de una luminaria desde dos puntos diferentes.
- Fácil de instalar y programar.
- Control del circuito conmutable desde cualquier parte del mundo gracias a la interacción con el interruptor.

DIMMER SMART

- Permite visualizar en el aplicativo el estado y el nivel de la intensidad de la luz de la luminaria.
- Control táctil o remoto a través de teléfono inteligente.
- Compatible únicamente con luminarias dimerizables.

PLURA SMART_



INTERRUPTOR SIMPLE WIFI



CONMUTADOR SIMPLE RF




INTERRUPTOR DOBLE WIFI




CONMUTADOR DOBLE RF

PLURA SMART_



INTERRUPTOR TRIPLE WIFI



CONMUTADOR TRIPLE RF



DIMMER WIFI



PANEL DE CONTROL INTELIGENTE



PREMIUM_



PREMIUM



CARACTERISTICAS

Sistema modular (Tacos y Placas)

Bastidor metálico que evita deformaciones

Interruptores 125/250 Vac 15 Amp

Tomacorrientes 125/250 Vac 15 Amp

La luz piloto de nuestros productos no produce destellos al utilizarse con focos ahorradores

Termopolímero de última generación

CERTIFICACIONES


Certificación que cumple con la Norma

IEC 60669-1 (Interruptores)

IEC 60884-1 (Tomacorrientes)



DIAGRAMA DE INSTALACION



PREMIUM




PREI6405

Placa 1 Hueco - Blanco



PREI6412

Placa 2 Huecos - Blanco



PREI6429

Placa 3 Huecos - Blanco

PREI8973

Placa Tomacorriente - Blanco



PREMIUM STILO

PREI5200

Placa 1 Hueco - Cobre



PREI5217

Placa 2 Huecos - Cobre




PREI5224

Placa 3 huecos - Cobre


PREI5231

Placa Tomacorriente - Cobre



PREI5248

Placa 1 Hueco - Grafito



PREI5255

Placa 2 Huecos - Grafito



PREI5262

Placa 3 Huecos - Grafito

PREI5279

Placa Tomacorriente - Grafito



PREMIUM_



PREMIUM STILO

PREI5286

Placa 1 Hueco - Plateada



PREI5293

Placa 2 Huecos - Plateada



PREI5309

Placa 3 Huecos - Plateada

PREI5316

Placa Tomacorriente - Plateada



PRE29405

Blanco

PRE29573

Toma Blanco



PLACA 3 HUECOS VIDRIO BLANCO

PRE29412

Negro

PRE29580

Toma Negro



PLACA 3 HUECOS VIDRIO NEGRO

PRE29429

Silver

PRE29597

Toma + INT SL



PLACA 3 HUECOS ALUMINIO PLATEADO

PRE29436

Grafito

PRE29603

Toma + INT GR



PLACA 3 HUECOS ALUMINIO GRAFITO

PREMIUM.



PREMIUM STILO

Placa 6 huecos
con bastidor
y cajetín

PLACA BL	PRE16436
PLACA PL	PRE15415
PLACA GR	PRE15408
PLACA CO	PRE15392



Módulos

USB	PRE16795
HDMI	PRE16825
AUDIO	PRE16269
TOMACORRIENTE	PRE16191
JACK TELÉFONO	PRE16153

PRE0821



PLACA 4 HUECOS CON BASTIDOR Y CAJETÍN

PRE29192



PLACA MODULAR 1 HUECO - BLANCO

PRE16023



INTERRUPTOR SIMPLE 15 AMP

PRE29078



PRE30197



INTERRUPTOR SIMPLE 15 AMP

PREMIUM



INTERRUPTOR DOBLE 15 AMP



INTERRUPTOR DOBLE 15 AMP



SENSOR DE MOVIMIENTO (RADAR)



INTERRUPTOR TRIPLE 15 AMP



CONMUTADOR SIMPLE 15 AMP



CONMUTADOR SIMPLE 15 AMP

PREMIUM_



CONMUTADOR DOBLE 15 AMP



CONMUTADOR DOBLE 15 AMP



INTERRUPTOR + CONMUTADOR 15 AMP



INTERRUPTOR + CONMUTADOR 15 AMP



TOMACORRIENTE GFCI



CONMUTADOR TRIPLE 15 AMP


PREMIUM



TOMACORRIENTE HEAVY DUTY



CONMUTADOR 4 VIAS SIMPLE 15 AMP



TOMACORRIENTE NEMA 10-20R



CONMUTADOR 4 VIAS SIMPLE 15 AMP



TOMACORRIENTE GRADO HOSPITALARIO



TOMACORRIENTE DOBLE AMER 2P+E

PREMIUM



PRE29092



TOMACORRIENTE CON LUZ DE NOCHE

PRE16061

PRE30319



INTERRUPTOR + TOMACORRIENTE AMER 2P+E

PRE16535



TOMACORRIENTE UNIV + USB

PRE30692

PRE30708



TOMACORRIENTE + USB TIPO C + TIPO A

PRE16634



ZUMBADOR

PRE16788

PRE30357



TOMA USB + TOMACORRIENTE AMER 2P+E



PASACABLE SIMPLE



COAXIAL SIMPLE



JACK TELÉFONO DOBLE



JACK TELÉFONO SIMPLE



JACK DE DATOS DOBLE



JACK DE DATOS SIMPLE


PREMIUM



TARJETERO 30A



PLACA CIEGA



INTERRUPTOR PERSIANAS



PULSADOR TIMBRE



COAXIAL + JACK TELÉFONO



DIMMER 400W

PREMIUM



PRE16818



TOMACORRIENTE NEMA 10-50

PRE16801



TOMACORRIENTE NEMA 10-50

PRE18744



INTERRUPTOR SIMPLE VERTICAL

PRE18768



CONMUTADOR SIMPLE VERTICAL

PRE29474



PULSADOR DE TIMBRE VERTICAL

PRE28859



TOMACORRIENTE DOBLE TIERRA AISLADA

PREMIUM




PREI6276



CONECTOR AUDIO SIMPLE

PREI6283



CONECTOR AUDIO DOBLE

PREI6849



TOMACORRIENTE NEMA 6-15A 250V

PREI6757



INTERRUPTOR + TOMACORRIENTE UNIV 2P

PREI6658



TOMACORRIENTE DOBLE UNIV 2P+E

PREI6726



TOMACORRIENTE TRIPLE UNIV 2P



PRE28835



TAPA DE EXTERIORES CON GFCI

PRE16672



TAPA EXTERIORES

PRE30814



TOMACORRIENTE NEMA 1450

PRE16078



INTERRUPTOR

PRE16122



CONMUTADOR

PRE16139



CONMUTADOR 4 VÍAS



PRE16191



TOMACORRIENTE

PRE16825



HDMI

PRE16443



TAPA CUBRE HUECO

PRE16344



DIMMER 400W

PRE16221

PRE16832
CAT6A



JACK DE DATOS RJ45 CAT6

PRE16528



ZUMBADOR

PREMIUM



PRE16795



USB

PRE30456



USB A+C

PRE16320



COAXIAL

PRE16153



JACK TELÉFONO RJ14

PRE16566



INTERRUPTOR PERSIANAS

veto®

40

www.vetoelectric.com



PREMIUM SMART.



Tarjeta inteligente

veto® **tuya**

Compatible con



amazon alexa



PREMIUM SMART



INTERRUPTORES SMART

No necesitan cableado de neutro.

Control desde cualquier parte del mundo.

Control táctil o remoto a través de teléfono inteligente.

Fácil de instalar y programar.

Incluye capacitor (es indispensable la instalación)

CONMUTADORES SMART

Se acopla a un interruptor inteligente para controlar manualmente el on/off de una luminaria desde dos puntos diferentes.

Fácil de instalar y programar.

Control del circuito conmutable desde cualquier parte del mundo gracias a la interacción con el interruptor.

DIMMER SMART

Permite visualizar en el aplicativo el estado y el nivel de la intensidad de la luz de la luminaria.

Control táctil o remoto a través de teléfono inteligente.

Compatible únicamente con luminarias dimerizables.


PREMIUM SMART_



INTERRUPTOR SIMPLE WIFI



CONMUTADOR SIMPLE




INTERRUPTOR DOBLE WIFI




CONMUTADOR DOBLE

PREMIUM SMART_



INTERRUPTOR TRIPLE WIFI



CONMUTADOR TRIPLE



DIMMER WIFI



PANEL DE CONTROL INTELIGENTE



PLATA



PLATA



CARACTERISTICAS


Sistema modular (Tacos y Placas)
Contactos con punto de Plata
Interruptores 125/250 Vac 10 Amp
Tomacorrientes 125/250 Vac 15 Amp
La luz de nuestros productos no produce destellos al utilizarse con focos ahorradores
Fabricado en Termopolímero de última generación

CERTIFICACIONES

Certificación que cumple con la Norma
IEC 60669-1 (Interruptores)
IEC 60884-1 (Tomacorrientes)




DIAGRAMA DE INSTALACION



PLATA_



INTERRUPTOR SIMPLE CON LUZ 10AMP




INTERRUPTOR SIMPLE CON LUZ 10AMP

PLATA




INTERRUPTOR DOBLE CON LUZ 10AMP



INTERRUPTOR DOBLE CON LUZ 10AMP




INTERRUPTOR TRIPLE CON LUZ 10AMP



CONMUTADOR TRIPLE CON LUZ 10AMP



CONMUTADOR SIMPLE CON LUZ 10AMP




CONMUTADOR SIMPLE CON LUZ 10AMP

PLATA_




CONMUTADOR DOBLE CON LUZ 10AMP



CONMUTADOR DOBLE CON LUZ 10AMP




INTERRUPTOR + CONMUTADOR CON LUZ



INTERRUPTOR + CONMUTADOR CON LUZ



PULSADOR DE TIMBRE CON LUZ




PULSADOR DE TIMBRE CON LUZ

PLATA




INTERRUPTOR SIMPLE 10AMP




INTERRUPTOR SIMPLE 10AMP




INTERRUPTOR DOBLE 10AMP



INTERRUPTOR DOBLE 10AMP



INTERRUPTOR TRIPLE 10AMP




CONMUTADOR TRIPLE 10AMP

PLATA_




CONMUTADOR SIMPLE 10AMP




CONMUTADOR SIMPLE 10AMP




CONMUTADOR DOBLE 10AMP



CONMUTADOR DOBLE 10AMP



INTERRUPTOR + CONMUTADOR



INTERRUPTOR + CONMUTADOR

PLATA



TOMACORRIENTE AMER 2P+E + INTERRUPTOR CON LUZ



TOMACORRIENTE AMER 2P+E + INTERRUPTOR



TOMACORRIENTE DOBLE AMER 2P+E



TOMACORRIENTE TRIPLE AMER 2P+E



JACK TELÉFONO SIMPLE RJ14



JACK TELÉFONO DOBLE RJ14

PLATA_



PLA90443



TOMACORRIENTE DOBLE TIERRA AISLADA

PLA90115

PLA90184



PULSADOR DE TIMBRE

PLA35314

PLA35765



COAXIAL + JACK TELÉFONO

PLA35475

PLA35468



COAXIAL 65 OHMS

PLA35383

PLA35697



JACK DATOS SIMPLE CAT6

PLA35390

PLA35703



JACK DATOS DOBLE CAT6

PLATA



TOMACORRIENTE NEMA 6-15R



TOMACORRIENTE DOBLE GFCI



TOMACORRIENTE UNIV 2P + USB



TOMACORRIENTE + USB 2.1AMP



TOMACORRIENTE SIMPLE UNIV 2P




TOMACORRIENTE DOBLE UNIV 2P

PLATA_



TOMACORRIENTE UNIV 2P + INTERRUPTOR



TOMACORRIENTE DOBLE UNIV 2P+E



TOMACORRIENTE UNIV 2P+E + INTERRUPTOR



PLACA CIEGA



CONECTOR PARLANTE SIMPLE



CONECTOR PARLANTE DOBLE

PLATA_



DIMMER 200W




PASACABLE SIMPLE



TOMACORRIENTE SHUKO 16 AMP



TOMACORRIENTE SIMPLE ITALIANO 2P+E



TOMACORRIENTE TRIPLE ITALIANO 2P+E



TOMACORRIENTE AMER 2P+E



INTERRUPTOR CON LUZ 10 AMP



INTERRUPTOR 10 AMP



CONMUTADOR CON LUZ 10 AMP



CONMUTADOR 10 AMP



PULSADOR DE TIMBRE CON LUZ 10 AMP



PULSADOR DE TIMBRE 10 AMP

PLATA



JACK TELEFONO RJ14



JACK DATOS CAT6



COAXIAL 65 OHMS




DIMMER



TAPA CUBRE HUECO

VIVE_



VIVE_




CARACTERÍSTICAS

Sistema modular (Tacos y Placas)
Interruptores 125/250 Vac 10 Amp
Tomacorrientes 125/250 Vac 15 Amp

CERTIFICACIONES

Certificación que cumple con la Norma
IEC 60669-1 (Interruptores)
IEC 60884-1 (Tomacorrientes)

DIAGRAMA DE INSTALACION



VIVE_




INTERRUPTOR SIMPLE CON LUZ 10AMP



INTERRUPTOR SIMPLE CON LUZ 10AMP

VIVE_




INTERRUPTOR DOBLE CON LUZ 10 AMP



INTERRUPTOR DOBLE CON LUZ 10 AMP



INTERRUPTOR TRIPLE CON LUZ 10 AMP




INTERRUPTOR TRIPLE CON LUZ 10 AMP



CONMUTADOR SIMPLE CON LUZ 10 AMP



CONMUTADOR SIMPLE CON LUZ 10 AMP




CONMUTADOR DOBLE CON LUZ 10 AMP




CONMUTADOR DOBLE CON LUZ 10 AMP



CONMUTADOR TRIPLE CON LUZ 10 AMP



CONMUTADOR TRIPLE CON LUZ 10 AMP



INTERRUPTOR + CONMUTADOR CON LUZ



TOMACORRIENTE DOBLE AMER 2P+E


VIVE_



TOMACORRIENTE + INTERRUPTOR CON LUZ



TOMACORRIENTE AMER 2P+E + INTERRUPTOR CON LUZ



TOMACORRIENTE UNIV 2P+E + INTERRUPTOR CON LUZ




PULSADOR DE TIMBRE CON LUZ



TOMACORRIENTE UNIV 2P + INTERRUPTOR CON LUZ




JACK TELÉFONO SIMPLE RJ14



INTERRUPTOR SIMPLE




JACK DATOS SIMPLE CAT6



INTERRUPTOR DOBLE




USB + TOMACORRIENTE AMER 2P+E



INTERRUPTOR TRIPLE




COAXIAL 75 OHMS




CONMUTADOR SIMPLE



PLACA CIEGA



CONMUTADOR DOBLE




INTERRUPTOR + CONMUTADOR



CONMUTADOR TRIPLE




INTERRUPTOR + CONMUTADOR CON LUZ



TOMACORRIENTE AMER 2P+E + INTERRUPTOR



TOMACORRIENTE UNIV 2P + INTERRUPTOR



TOMACORRIENTE UNIV 2P+E + INTERRUPTOR



TOMACORRIENTE UNIV 2P SIMPLE




TOMACORRIENTE UNIV 2P DOBLE



TOMACORRIENTE UNIV 2P+E DOBLE

VIVE_



TOMACORRIENTE NEMA 6-15R



TOMACORRIENTE DOBLE GFCI 15A



TOMACORRIENTE DOBLE TIERRA AISLADA



COAXIAL + JACK TELÉFONO



CONECTOR PARLANTE SIMPLE



CONECTOR PARLANTE DOBLE



PULSADOR DE TIMBRE



PULSADOR DE TIMBRE



JACK TELÉFONO DOBLE RJ14



JACK DATOS DOBLE CAT6



DIMMER 200W



ZUMBADOR



PASACABLE


VIVE BASIC




INTERRUPTOR SIMPLE 10 AMP




CONMUTADOR SIMPLE 10 AMP




INTERRUPTOR DOBLE 10 AMP



CONMUTADOR DOBLE 10 AMP



INTERRUPTOR TRIPLE 10 AMP



CONMUTADOR TRIPLE 10 AMP

VIVE BASIC_



INTERRUPTOR + TOMACORRIENTE AMER 2P+E



TOMACORRIENTE DOBLE AMER 2P+E



TOMACORRIENTE UNIV 2P+E DOBLE



JACK TELEFONO RJ14 SIMPLE



COAXIAL SIMPLE



JACK DATOS RJ45 CAT6 SIMPLE

VIVE BASIC



VIP12230



PLACA CIEGA CON BASTIDOR

VIP12247



ZUMBADOR SIMPLE

VIP12254



TOMACORRIENTE DOBLE GFCI 15A

VIP12261



PULSADOR DE TIMBRE SIMPLE

CLICK_



CLICK



CARACTERISTICAS

Soluciones sobrepuestas

Contactos con punto de Plata

Interruptores 125/250 Vac 10 Amp

Pulsadores 125/250 Vac 10 Amp

Conmutadores 125/250 Vac 10 Amp

Tomacorrientes 125/250 Vac 15 Amp

CERTIFICACIONES






Certificación que cumple con la Norma

IEC 60669-1 (Interruptores)

IEC 60884-1 (Tomacorrientes)



DIAGRAMA DE INSTALACION



CLICK



INTERRUPTOR SIMPLE




CONMUTADOR SIMPLE



PULSADOR DE TIMBRE



TOMACORRIENTE DOBLE AMER 2P+E



TOMACORRIENTE SIMPLE UNIV 2P




INTERRUPTOR 20 AMP


CLICK_



TOMACORRIENTE DOBLE UNIV 2P+E



TOMACORRIENTE UNIV TRIPLE 2P



TOMACORRIENTE UNIV 2P + INTERRUPTOR

ACCESORIOS



ACCESORIOS_



PORTALÁMPARA/PLAFÓN



PORTALÁMPARA/PLAFÓN LED



CLAVIJA 50 AMP



BOQUILLA



CLAVIJA 1450 50 AMP



CLAVIJA 20 AMP

ACCESORIOS_



DING DONG KINETICO 110-250V



PANEL DE CONTROL INTELIGENTE



SOCKET DE PISO TL



SOCKET DE PISO



ADAPTADOR



SOCKET DE PISO

ACCESORIOS



ACC89003
110V



DING DONG

ACC89034
220V

ACC48017



CONECTOR RAPIDO PCT 2-2

ACC48024



CONECTOR RAPIDO PCT 2-3

ACC48031



CONECTOR RAPIDO PCT 212

ACC48048




CONECTOR RAPIDO PCT 213

ACC48000



CONECTOR RAPIDO PCT 211

POWER_



POWER_



CARACTERISTICAS


Sellado y resistente al agua y humedad IP 65
Protección Termomagnética contra corto circuitos y sobrecargas
25, 32, 40, 50, 63 Amp
Termopolímero de última generación
10 Años de garantía Internacional.

CERTIFICACIONES

Certificación que cumple con la Norma IEC60898-1



DIAGRAMA DE INSTALACION



POWER_



110 V

POW25018

POW32030

POW40004

POW50003

POW63003

220 V

POW25001

POW32009

POW40011

POW50010

POW63010

25 AMP

32 AMP

40 AMP

50 AMP

63 AMP

INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO



POW32016

POW40028

POW50027

POW63027

32 AMP

40 AMP

50 AMP

63 AMP

INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO